

**MaxMeyer**

489V


2008-03-18

**Strukturální Přídavky
1.975.5500/5501**

PRODUKT	POPIS
1.975.5500	Jemný strukturovač
1.975.5501	Hrubý strukturovač

PRODUCT DESCRIPTION

Strukturální dodatky se používají k vytvoření tzv. „koženkového efektu“ se slabým leskem. Lze je míchat s barvami Maxicar HS, Duralit Car, Duralit ABF a bezbarvými laky, kromě Mat Clear.

MÍCHACÍ OBJEMOVÝ POMĚR

UHS DURALIT EXTRA OR 1.360.0330	vrchní lak	5500 jemný strukturovač	5501 hrubý strukturovač	HS tužidlo	aditivní ředidlo
Jemná struktura	2 díly	3 díly		1 díl	2 díly
Hrubá struktura	2 díly		1,5 dílu	1 díl	2 díly

APLIKACE

Aplikovat gravitační pistolí (tryska 1,6-1,8 mm).

Prosíme seznámit se též s technickou kartou daného produktu.

Pro dvouvrstvové laky může být strukturální přísada přidána buď do báze nebo do bezbarvého laku. Nesmí se přidávat do obou vrstev.

Důležité: strukturální přísada zmenšuje sílu krytí a lehce mění barvu produktu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 litr

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.e) ve směsi připravené k použití je max. 840g/litr. Obsah organických těkavých látek ve směsi připravené k použití je u tohoto produktu max. 840g/litr. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku ve směsi připravené k použití nižší než je předepsáno směrnicí EU.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.

(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

