

Informace o výrobku


STRUKTURÁLNÍ PŘÍDAVKY

1.975.5400 (JEMNÝ)

1.975.5401 (HRUBÝ)

POPIS PRODUKTU

Strukturální dodatky se používají k vytvoření tzv. „koženkového efektu“ se slabým leskem. Lze je míchat s barvami Maxicar HS, Duralit Car, Duralit ABF a bezbarvými laky, kromě Mat Clear.



MÍCHACÍ OBJEMOVÝ POMĚR

Bilux 15-30%
Další laky 30-50%

Důležité:

- Po dodání T400/T401 do laku promíchat produkt s tvrdidlem a ředidlem podle jeho technické karty.



APLIKACE

Aplikovat gravitační pistolí (tryska 1,6-1,8 mm).

Prosíme seznámit se též s technickou kartou daného produktu.

Pro dvouvrstvé laky může být strukturální přísada přidána buď do báze nebo do bezbarvého laku. Nesmí se přidávat do obou vrstev.

Důležité: strukturální přísada zmenšuje sílu krytí a lehce mění barvu produktu.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 litr

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O

V Chotejně 7
102 00 Praha 10
tel./fax.: +420 272 704 493
info@mmcolor.cz
www.mmcolor.cz