



MaxMeyer

489V

2008-03-04

Aditivi de texturare 1.975.5500/5501

PRODUS	DESCRIERE
1.975.5500	Aditiv de texturare pe structură fină
1.975.5501	Aditiv de texturare pe structură groasă

DESCRIEREA PRODUSULUI

Aditivii de texturare creeaza un efect texturat cu luciu redus in amestec cu UHS Duralit Extra, Lacul UHS 0330, precum si cu alte lacuri HS cu continut redus de COV.

RATIILE DE AMESTEC PE VOLUME

	UHS Duralit Extra sau 1.360.0330	Vopsea	5500 Textura fina	5501 Textura groasa	Intaritor HS	Diluant aditiv
Textura fina		2 volume	3 volume	-	1 volume	2 volume
Textura groasa		2 volume	-	1.5 volumes	1 volume	2 volume

Pentru utilizarea aditivului 5500/5501 in combinatie cu alte tipuri de lac cu continut redus de COV, va rugam consultati fisa tehnica a produsului respectiv.

MOD DE APLICARE

Se aplica cu pistol cu cana sus (duza 1.6-1.8 mm). A se consulta fisa tehnica a produsului respectiv.



Pentru finisari in 2 stagii, aditivii de texturare pot fi adaugati fie in vopseaua-baza, fie in vopseaua finala.

A NU SE ADAUGA aditivi de texturare in ambele tipuri de vopsea.

Aditivii de texturare reduc opacitatea si produc o usoara modificare a culorii.

DATE TEHNICE



Ambalaj: 1 Litru

Depozitare: a se depozita la loc uscat și răcăros, departe de căldură

Fisa tehnica



INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB.e) în forma gata de utilizare este de maximum 840g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 840g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl: <http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>

**MaxMeyer****C A R R E F I N I S H**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Varsovia-Michałowice
Polonia
Tel: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

Fisa tehnica