

Техническая документация

ACRYLON

АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА 1К, ЖЕЛТАЯ

1.832.4300

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Acrylon - это быстросохнущая акриловая шпатлевка 1К. Она используется для выравнивания поверхности; благодаря равномерному распределению, ее возможно наносить очень тонкими слоями.

Шпатлевка Acrylon выпускается в удобных тубах, что облегчает нанесение и предотвращает высыхание и перерасход материала.

ПОВЕРХНОСТИ

- Шпатлевки и порозаполнители
- Стекловолокно, гелевые покрытия
- Старые окрашенные поверхности в хорошем состоянии



ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P320-P400. Продукт готов к применению.



НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1-2 тонкие
Рекомендуемая толщина:	100-200 мкм
Максимальная толщина:	250-300 мкм



ВОЗДУШНАЯ СУШКА ПРИ 20°C

20-30 минут




ШЛИФОВАНИЕ

сухое	P400-P500
с водой	P800-P1000

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все отделочные покрытия системы MaxMeyer.



INFORMACJE TECHNICZNE

Тара: 180 гр туба
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).

Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



MaxMeyer

PPG Industries

117587 Россия, Москва

Варшавское шоссе 118, к.1

Телефон: +7 495 213 31 07

Факс: +7 495 213 31 07

www.maxmeyer.com