



GLOBAL REFINISH SYSTEM



РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ ПО БАЗЕ FADE OUT THINNER D851

Разбавитель для переходов

D851

1 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D851 специально разработан для выполнения «переходов» на базовых покрытиях Deltron BC

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Тщательно обезжирьте поверхность
- Зашлифуйте зону ремонта P800 с водой или P500 по сухому
- Зону перехода матируйте с помощью матирующей пасты D8407 + серый Scotch-Brite™ (или аналог)
- Тщательно обезжирьте поверхность

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА



- Нанесите Deltron BC обычным способом, но не оставляя большого опила в зоне перехода
- Смешайте D851 с готовой к нанесению Deltron BC в пропорции: 1 часть D851 и 1 часть готовой смеси Deltron BC
- Нанесите полученную смесь на зону перехода
- Нанесите лак
- Высушите согласно TDS на лак
- При необходимости отполируйте зону перехода



D851 должен наноситься только на подготовленную соответствующим образом поверхность. Избегайте нанесения D851 на глянцевую поверхность в зоне перехода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS