

FT N1.6

Juillet 2005

P562-100

PÂTE À PONCER À L'EAU

DESCRIPTION

La pâte à poncer à l'eau (**P562-100**) est une pâte abrasive qui sert à préparer les surfaces avant d'y faire des réparations en dégradé. Utilisé conjointement avec un tampon abrasif, le P562-100 est un moyen rapide et efficace pour débrillanter et abraser les couches de finition avant d'y faire des réparations en dégradé. Ce produit est exempt de silicone et de cire, et ses résidus partent facilement à l'eau, pour une adhérence maximale.

- Préparation rapide de la surface = diminution de la durée du procédé
- Réparations rapides et de qualité = satisfaction de la clientèle

RM-2843F

PÂTE À PONCER À L'EAU

PRODUITS

P562-100 ***Pâte à poncer à l'eau***

CES PRODUITS SONT RÉSERVÉS AUX PEINTRES PROFESSIONNELS EN VÉHICULES

PROCÉDÉ

APPLICATION



Note : S'assurer de bien nettoyer toute la surface à réparer avec du Spirit Wipe (P850-1402) ou du BodyKleen (P273-901).

1. Appliquer la pâte à poncer à l'eau directement sur un tampon abrasif (gris ultrafin ou l'équivalent). Utiliser le tampon et la pâte avec de l'eau pour abraser la surface à peindre.
2. Faire partir tous les résidus à l'eau propre, et bien assécher. La surface peinte doit être uniformément mate.

Note : Si on n'enlève pas tous les résidus, la peinture risque de ne pas adhérer.

3. Bien nettoyer la surface avec du Spirit Wipe (P850-14 ou P850-1402) ou de nettoyant de prétraitement à base d'eau (P980-251) avant de la recouvrir.

SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT 2K

Produit :	P562-100
Catégorie :	Nettoyant superficiel
COV sous emballage :	0,0 g/L (0,0 lb/gal)
COV prêt à l'emploi :	Ce produit est prêt à l'emploi.

Pour des renseignements supplémentaires; contactez-nous :

Nexa Autocolor — USA
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

Nexa Autocolor — Canada
2301 Royal Windsor Drive
Mississauga, Ontario L5J 1K5

Nexa Autocolor est une marque de commerce de PPG Industries
© 2005 PPG Industries