

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 16 Balandis 2024

Versija

: 5.13

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

: GORI 51 SEMI GLOSS

Produkto kodas

: 10130DSC13X51S

Kitos identifikavimo priemonės

00360209; 00360210; 00360212; 00360271; 00360272; 00360281; 00360285; 00420810; 00422268; 00445889

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto panaudojimas

: Vartotojui rekomenduojamos naudojimo sritys, Profesionalaus naudojimo sritys,  
Taikymas ne purškimo metodais..

Cheminės medžiagos/  
mišinio paskirtis

: Danga.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

PPG Coatings Danmark A/S  
Gladsaxevej 300  
DK-2860 Søborg  
Tlf.: +45 39 57 94 00

Asmens, atsakingo už šį

: Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

SDL el. pašto adresas

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

UAB REFOR  
Raudondvario pl. 242C  
47158 Kaunas  
Lietuva  
+370 37 361749

1.4 Pagalbos telefono numeris

Telefono numeris

: Neatideliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52

Tiekėjas

+31 (0)20 4075210

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas

: Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuota.

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.2 Ženklavimo elementai

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalinis žodis                                                                                                             | : Nėra.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pavojingumo frazės                                                                                                           | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                    |
| Atsargumo frazės                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bendrybės                                                                                                                    | : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.                                                                                                                              |
| Prevencinės                                                                                                                  | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atoveikis                                                                                                                    | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sandėliavimas                                                                                                                | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Šalinimas                                                                                                                    | : Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.<br>P102, P101, P501                                                                                                                                  |
| Pavojingi ingredientai                                                                                                       | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papildomi etiketės elementai                                                                                                 | : Sudėtyje yra adipohidrazidas, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 2-metilizotiazol-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. |
| XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai | : Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti.                                                                                                                                                                                                                        |
| Specialūs pakuotės reikalavimai                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais                                                                                   | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Taktilinis perspėjimas apie pavojų                                                                                           | : Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                                                    |

2.3 Kiti pavojai

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus | : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB. |
| Kiti neklasifikuojami pavojai               | : Nežinoma.                                                           |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

|              |           |
|--------------|-----------|
| 3.2 Mišiniai | : Mišinys |
|--------------|-----------|

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                      | Identifikatoriai                                                                        | % svorio    | Klasifikacija                                                                                                                                                                                  | Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipas   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis                                                           | REACH #: 01-2119475104-44<br>EB: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Indeksas: 603-096-00-8   | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1] [2] |
| adipohidrazidas                                                                       | REACH #: 01-2119962900-36<br>EB: 213-999-5<br>CAS: 1071-93-8                            | ≤0.30       | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]     |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas                                                          | EB: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeksas: 613-088-00-6                               | <0.050      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                  | ŪTĮ [per burną] = 1020 mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas (dulkės ir rūkas)] = 0.4 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05%<br>M [ūminis] = 1                                                                                                                                                                                          | [1]     |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-onas                                                           | REACH #: 01-2120764690-50<br>EB: 220-239-6<br>CAS: 2682-20-4<br>Indeksas: 613-326-00-9  | <0.0015     | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ŪTĮ [per burną] = 235 mg/kg<br>ŪTĮ [pro oda] = 242 mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas (dulkės ir rūkas)] = 0.19 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [ūminis] = 10<br>M [lėtinis] = 1                                                                                                                                       | [1]     |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) | REACH #: 01-2120764691-48<br>EB: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeksas: 613-167-00-5 | <0.0010     | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ŪTĮ [per burną] = 53 mg/kg<br>ŪTĮ [pro oda] = 50 mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas (garai)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [ūminis] = 100<br>M [lėtinis] = 100 | [1]     |

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

|  |  |  |                                                                   |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas  
[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai  
[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas  
Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.  
SUB kodai aprašo medžiagas, kurios neturi registruotų CAS numerių.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Patekimas į akis : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.
- Įkvėpus : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.
- Susilietimas su oda : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių.
- Nurijimas : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpus : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros : Specifinio gydymo nėra.

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkama supančiai ugniai. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nežinoma.                                            |

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Medžiagos ar mišinio keliami pavojai | : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti. |
| Pavojingi užsiliepsnojęs produktai   | : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai     |

5.3 Patarimai gaisrininkams

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialiosios atsargumo priemonės ugniagesiams | : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.                                                                                                                                                                       |
| Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams   | : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neteikiantiems pagalbos darbuotojams | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. |
| Pagalbos teikėjams                   | : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.                                                               |

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedidelis išsiliejimas | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Didelis išsiliejimas   | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. |

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus : Saugokite tokiose temperatūros ribose: 5 to 35°C (41 to 95°F). Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Įvardyti naudojimo būdai pateikta 1.2 skirsnyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 7/2022).<br>TPRD: 101.2 mg/m³ 15 minutės.<br>TPRD: 15 d/mln 15 minutės.<br>IPRD: 67.5 mg/m³ 8 valandos.<br>IPRD: 10 d/mln 8 valandos. |

- Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                                                                   | Tipas | Poveikis                     | Vertė               | Populiacija          | Poveikis   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis<br><br>adipohidrazidas<br>1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas<br><br>2-metilizotiazol-3(2H)-onas<br><br>5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus          | 6.25 mg/kg bw/parą  | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 67.5 mg/m³          | Darbininkai          | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 101.2 mg/m³         | Darbininkai          | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 17.5 mg/m³          | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 0.345 mg/kg bw/parą | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda | 0.966 mg/kg bw/parą | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 1.2 mg/m³           | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 6.81 mg/m³          | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 0.021 mg/m³         | Bendroji populiacija | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 0.021 mg/m³         | Darbininkai          | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus          | 0.027 mg/kg bw/parą | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 0.043 mg/m³         | Bendroji populiacija | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 0.043 mg/m³         | Darbininkai          | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Prarijus        | 0.053 mg/kg bw/parą | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 0.02 mg/m³          | Bendroji populiacija | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus           | 0.02 mg/m³          | Darbininkai          | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus         | 0.04 mg/m³          | Bendroji populiacija | Vietinis   |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus          | 0.09 mg/kg bw/parą  | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                                                                                                                                                                    | DNEL  | Trumpalaikis Prarijus        | 0.11 mg/kg bw/parą  | Bendroji populiacija | Sisteminis |

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Tipas | Aplinkos apibūdinimas     | Vertė          | Metodo apibūdinimas        |
|----------------------------------|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | -     | Šviežias vanduo           | 1.1 mg/l       | Įvertinimo veiksniai       |
|                                  | -     | Jūros vanduo              | 0.11 mg/l      | Įvertinimo veiksniai       |
|                                  | -     | Nuotekų valymo įrenginiai | 200 mg/l       | Įvertinimo veiksniai       |
|                                  | -     | Gėlo vandens nuosėdos     | 4.4 mg/kg dwt  | Pusiausvyros pasidalijimas |
|                                  | -     | Jūros vandens nuosėdos    | 0.44 mg/kg dwt | Pusiausvyros pasidalijimas |
|                                  | -     | Dirvožemis                | 0.32 mg/kg dwt | Pusiausvyros pasidalijimas |

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės



|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higienos priemonės           | : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akių ir (arba) veido apsaugą | : Akiniai nuo chemikalų purslų. Naudoti akių apsaugą pagal EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odos apsauga                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rankų apsaugą                | : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pirštinės                    | : Jei dažus naudojate ilgai ar dažnai, mūvėkite tokio tipo pirštines:<br><br>Rekomenduojama: butilo kaučiukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kūno apsauga                 | : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kita odos apsauga            | Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kvėpavimo organų apsaugą     | : Naudokite esant tinkamai ventiliacijai. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dėvėti EN 140 atitinkančių respiratorių. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Kaukės tipas: ištininė kaukė puskaukė Filtro tipas: organinių garų filtras (Tipas A) dalelių filtras P3 Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. |
| Poveikio aplinkai kontrolė   | : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išvaizda                                                       |                                                                                                                                                  |
| Fizikinė būseną                                                | : Skystis.                                                                                                                                       |
| Spalva                                                         | : Įvairios                                                                                                                                       |
| Kvapą                                                          | : Savybės. [Lengvas]                                                                                                                             |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                     | : Nėra.                                                                                                                                          |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                  | : Gali pradėti kietėti tokioje temperatūroje: 0°C (32°F) Tai pagrįsta duomenimis apie šį ingredientą: vandens. Svorio vidurkis: -5.15°C (22.7°F) |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas   | : >37.78°C                                                                                                                                       |
| Degumas                                                        | : Nėra.                                                                                                                                          |
| Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės | : Didžiausios žinomos ribos: Žemutinis: 0.6% VIRŠUTINIS: 20.4% (1-[ (1-butoksipropan-2-il)oksi]propan-2-olis)                                    |



|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Skilimo temperatūra

pH

Klampa

Klampa

Tirpumas

| Terpė         | Rezultatas           |
|---------------|----------------------|
| šaltas vanduo | Iš dalies tirpstanti |

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

Garų slėgis

| Ingrediento pavadinimas                                                                     | Garų slėgis esant 20 °C |     |         | Garų slėgis esant 50 °C |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|-----|---------|
|                                                                                             | mmHg                    | kPa | Metodas | mmHg                    | kPa | Metodas |
|  vandens | 17.5                    | 2.3 |         |                         |     |         |

Garavimo greitis

Santykinis tankis

Garų tankis

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Oksidacinės savybės

Dalelių charakteristikos

Vidutinis dalelių dydis

9.2 Kita informacija

: Uždaros talpos: Netaikoma.

:

: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).

: 8.5

: Kinematinis (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

: Netaikoma.

:

: 0.003 (2-(2-butoksietoksi)etanolis) palyginus su butylo acetatas

: 1.03

: Didžiausia žinoma vertė: 6.6 (Oras = 1) (1-[(1-butoksipropan-2-il)oksi]propan-2-olis). Svorio vidurkis: 5.84 (Oras = 1)

: Pats produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti sprogus garų arba dulkių mišinys su oru.

: Produktas nekelia oksiduojantį pavojaus.

: Netaikoma.

Papildomos informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktyvumas                 | : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.                                                                  |
| 10.2 Cheminis stabilumas         | : Produktas yra stabilus.                                                                                                                        |
| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė | : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.                                                                      |
| 10.4 Vengtinės sąlygos           | : Veikiant aukštoms temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.     |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos     | : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprios rūgštys. |

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.6 Pavojingi skilimo produktai : Priklausomai nuo sąlygų, Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                      | Rezultatas                   | Rūšys          | Dozė        | Poveikis   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis                                                           | LD50 Susilietus su oda       | Triušis        | 2700 mg/kg  | -          |
| adipohidrazidas                                                                       | LD50 Prarijus                | Žiurkė         | 4500 mg/kg  | -          |
|                                                                                       | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė         | 5.3 mg/l    | 4 valandos |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas                                                          | LD50 Prarijus                | Žiurkė         | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                       | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė         | 0.4 mg/l    | 4 valandos |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-onas                                                           | LD50 Prarijus                | Žiurkė         | 1020 mg/kg  | -          |
|                                                                                       | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė         | 0.19 mg/l   | 4 valandos |
|                                                                                       | LD50 Susilietus su oda       | Žiurkė         | 242 mg/kg   | -          |
|                                                                                       | LD50 Prarijus                | Žiurkė - Vyras | 235 mg/kg   | -          |
|                                                                                       |                              | Žiurkė         |             | -          |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) | LD50 Prarijus                | Žiurkė         | 53 mg/kg    | -          |

Išvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka

Oda : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Akys : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Kvėpavimo : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Jautrinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Poveikio būdas | Rūšys         | Rezultatas   |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2-benzizotiazol-3(2H)-onas       | odą            | Jūrų kiaulytė | Jautrinantis |

Išvada/santrauka

Oda : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Kvėpavimo : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

|                                                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ikvėpus                                                                                                 | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Nurijimas                                                                                               | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Susilietimas su oda                                                                                     | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Patekimas į akis                                                                                        | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| <u>Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai</u>                                |                                                              |
| Ikvėpus                                                                                                 | : Jokių specialių duomenų nėra.                              |
| Nurijimas                                                                                               | : Jokių specialių duomenų nėra.                              |
| Susilietimas su oda                                                                                     | : Jokių specialių duomenų nėra.                              |
| Patekimas į akis                                                                                        | : Jokių specialių duomenų nėra.                              |
| <u>Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)</u> |                                                              |
| <u>Trumpalaikis poveikis</u>                                                                            |                                                              |
| Galimi tiesioginiai padariniai                                                                          | : Nėra.                                                      |
| Galimi uždelsti padariniai                                                                              | : Nėra.                                                      |
| <u>Ilgalaikis poveikis</u>                                                                              |                                                              |
| Galimi tiesioginiai padariniai                                                                          | : Nėra.                                                      |
| Galimi uždelsti padariniai                                                                              | : Nėra.                                                      |
| <u>Galimas lėtinis poveikis sveikatai</u>                                                               |                                                              |
| Nėra.                                                                                                   |                                                              |
| Išvada/santrauka                                                                                        | : Nėra.                                                      |
| Bendrybės                                                                                               | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Kancerogeniškumas                                                                                       | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Mutageniškumas                                                                                          | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Toksiškumas reprodukcijai                                                                               | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. |
| Kita informacija                                                                                        | : Nėra.                                                      |
| Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.                                                 |                                                              |
| 11.2 Informacija apie kitus pavojus                                                                     |                                                              |
| 11.2.1 Endokrininės sistemos ardomosios savybės                                                         |                                                              |
| Nėra.                                                                                                   |                                                              |
| 11.2.2 Kita informacija                                                                                 |                                                              |
| Nėra.                                                                                                   |                                                              |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

|                  |           |         |       |
|------------------|-----------|---------|-------|
| 12.1 Toksiškumas |           |         |       |
| Lithuanian (LT)  | Lithuania | Lietuva | 11/16 |

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas                    | Rezultatas               | Rūšys    | Poveikis    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| adipohidrazidas<br><br>1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas | EC50 8.7 to 9.19 mg/l    | Dumbliai | 72 valandos |
|                                                     | EC50 >106 mg/l           | Dafnija  | 48 valandos |
|                                                     | LC50 >100 mg/l           | Žuvis    | 96 valandos |
|                                                     | Ūmus EC50 0.11 mg/l      | Dumbliai | 72 valandos |
|                                                     | Ūmus EC50 2.9 mg/l       | Dafnija  | 48 valandos |
|                                                     | Ūmus LC50 2.15 mg/l      | Žuvis    | 96 valandos |
|                                                     | Iėtinis NOEC 0.0403 mg/l | Dumbliai | 72 valandos |

Iėvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Iėvada/santrauka : Apie patį mišinį duomenų nėra.

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | -                                | -        | Lengvai                        |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | LogP <sub>ov</sub> | BCF | Potencialus |
|----------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | 1                  | -   | Žemas       |
| adipohidrazidas                  | -2.7               | -   | Žemas       |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | 0.7                | -   | Žemas       |

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K<sub>oc</sub>) : Nėra.

Judrumas : Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

- Gaminys**
- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.
- Pavojingos atliekos** : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Europos atliekų katalogas (EWC)

| Atliekų kodas | Atliekų išskirstymas                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 08 01 12      | dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje |

Pakavimas

- Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

| Pakuotės tipas | Europos atliekų katalogas (EWC) |
|----------------|---------------------------------|
| Konteineris    | 15 01 06 sudėtinės pakuotės     |

- Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nuotekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14. Informacija apie gabenimą

|                                       | ADR/RID         | ADN                                                | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris         | Nereguliuojama. | 9006                                               | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas | -               | APLINKAI<br>PAVOJINGA<br>MEDŽIAGA, SKYSTA,<br>K.N. | -               | -               |
| 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)    | -               | 9                                                  | -               | -               |
| 14.4 Pakuotės grupė                   | -               | -                                                  | -               | -               |
| 14.5 Pavojus aplinkai                 | Ne.             | Taip.                                              | No.             | No.             |
| Jūras teršiančios medžiagos           | Netaikoma.      | Netaikoma.                                         | Not applicable. | Not applicable. |

Papildoma informacija

- ADR/RID** : Niekas neidentifikuota.
- ADN** : Produktas laikomas pavojinga preke tik tada, kai jis gabenamas tanklaiviais.

|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

14. Informacija apie gabenimą

|      |                           |
|------|---------------------------|
| IMDG | : None identified.        |
| IATA | : Niekas neidentifikuota. |

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės : Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)  
XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas  
Neįrašytas nė vienas iš komponentų.  
Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos  
Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : Nenaudoti įrenginiuose dažams purkšti.  
Sprogstamųjų medžiagų pirmtakai : Netaikoma.

Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)  
Į sąrašą neįrašyta.  
LOJ paruoštam naudoti mišiniui : IIA/e. Vidaus (išorės) apdailos ir lazuriniai lakai ir medienos beica, įskaitant nepermatomus lakus medienos ai (lazurinius)lakus beicus. ES ribinės vertės: 130 g/l (2010.)  
Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 75 g/l LOJ.

Seveso direktyva  
Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.  
Biocidinių produktų reglamentas : Sudėtyje yra biocidinis produktas; C(M)IT/MIT (3:1)

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.  
Sutrumpinimai ir akronimai

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kodas : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS     |                                                     |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas  
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]  
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų  
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija  
RRN = REACH registracijos numeris  
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė  
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi  
ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu  
ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais  
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra  
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija   | Pagrindimas |
|-----------------|-------------|
| Neklasifikuota. |             |

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301<br>H302<br>H310<br>H311<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H400<br>H410<br>H411<br>EUH071 | Toksiška prarijus.<br>Kenksminga prarijus.<br>Mirtina susilietus su oda.<br>Toksiška susilietus su oda.<br>Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.<br>Dirgina odą.<br>Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>Smarkiai pažeidžia akis.<br>Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>Mirtina įkvėpus.<br>Labai toksiška vandens organizmams.<br>Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Ėsdina kvėpavimo takus. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS. Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Eye Dam. 1<br><br>Eye Irrit. 2<br><br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B | ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija<br>ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija<br>ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 4 kategorija<br>TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1C kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1B kategorija |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Istorija



|                    |                  |                                  |                    |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas              | : 10130DSC13X51S | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 16 Balandis 2024 |
| GORI 51 SEMI GLOSS |                  |                                  |                    |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 16 Balandis 2024

Ankstesnio leidimo data : 26 Sausis 2024

Paruošė : EHS

Versija : 5.13

Atsisakymas

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta turimomis mokslinėmis ir techninėmis žiniomis. Šios informacijos tikslas atkreipti dėmesį į sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su mūsų tiekiamais produktais, taip pat į rekomenduojamas apsaugos priemones, saugant ir platinant juos. Prekių savybėms neteikiama jokia garantija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nebus laikomasi čia nurodytų atsargumo priemonių arba jeigu prekės bus naudojamos netinkamai.