

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Data emiterii/Data revizuirii

: 4 Mai 2025

Versiune : 1



## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1 Identificator de produs

Nume produs : PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE

Cod produs : 000001189977

Alte moduri de identificare

00452711

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea produsului : Aplicații profesionale, Utilizat prin pulverizare, Aplicare prin metode non-spray..

Utilizarea substanței/  
amestecului chimic : Acoperire.

periculos

Utilizare contraindicată : Produsul nu este destinat, etichetat sau ambalat pentru consum.

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e-mail a persoanei : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
responsabile pentru  
această FTS

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Organism consultativ național/Centru pentru otrăviri

+40 21 599 2300

021 112 (24/7)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiția produsului : Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

### 2.2 Elemente de etichetare

Cuvânt de avertizare : Niciun cuvânt de avertizare.

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fraze de pericol                                                                                                                  | : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                        |
| Fraze de precauție                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Prevenire                                                                                                                         | : Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                                |
| Intervenție                                                                                                                       | : Nu se aplică.                                                                                                                                                                |
| Depozitare                                                                                                                        | : Nu se aplică.                                                                                                                                                                |
| Eliminare                                                                                                                         | : Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.<br>P273, P501                                     |
| Elemente suplimentare ale etichetei                                                                                               | : Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. |
| Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase | : Nu se aplică.                                                                                                                                                                |
| Cerințe speciale privind ambalarea                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii                             | : Nu se aplică.                                                                                                                                                                |
| Semnalare tactilă a pericolului                                                                                                   | : Nu se aplică.                                                                                                                                                                |

2.3 Alte pericole

|                                                                                                                     |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII | : Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB. |
| Alte pericole care nu aparțin clasificării                                                                          | : Necunoscute.                                                                 |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

| 3.2 Amestecuri                |                                                                                       | : Amestec      |                                                                                  |                                                                    |         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Denumire produs / ingrediente | Identificatori                                                                        | % din greutate | Clasificare                                                                      | Concentrația specifică limite, factori M și ATE                    | Tip     |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol       | REACH #:<br>01-2119475104-44<br>CE: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Index: 603-096-00-8 | ≥1.0 - ≤5.0    | Eye Irrit. 2, H319                                                               | -                                                                  | [1] [2] |
| amoniac                       | REACH #:<br>01-2119488876-14<br>CE: 215-647-6<br>CAS: 1336-21-6                       | ≤0.30          | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | ATE [inhalare (vapori)]<br>= 11 mg/l<br>STOT SE 3, H335: C<br>≥ 5% | [1] [2] |
| Romanian (RO)                 |                                                                                       | Romania        | România                                                                          | 2/18                                                               |         |

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

|                                                                                                    |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat                                                                    | Index: 007-001-01-2<br><br>CE: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7      | <0.10   | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411<br><br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (laringe)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | M [Acut] = 1<br><br>ATE [Oral] = 1470 mg/kg<br>ATE [Inhalare (praf și condens)] = 0.67 mg/l<br>M [Acut] = 10<br>M [Cronic] = 1                                                                                                                                                                                  | [1] |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt   | CAS: SUB141402                                                                          | <0.10   | Acute Tox. 1, H330<br>STOT RE 2, H373 (ficatul)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                  | ATE [Inhalare (praf și condens)] = 0.047 mg/l<br>M [Cronic] = 10                                                                                                                                                                                                                                                | [1] |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă                                                                        | CE: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Index: 613-088-00-6                                  | <0.036  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                              | ATE [Oral] = 450 mg/kg<br>ATE [Inhalare (praf și condens)] = 0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.036%<br>M [Acut] = 1<br>M [Cronic] = 1                                                                                                                                                                      | [1] |
| piritonă de zinc                                                                                   | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>CE: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Index: 613-333-00-7 | <0.010  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                      | ATE [Oral] = 221 mg/kg<br>ATE [Inhalare (praf și condens)] = 0.14 mg/l<br>M [Acut] = 1000<br>M [Cronic] = 10                                                                                                                                                                                                    | [1] |
| masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CE: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0.0010 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                              | ATE [Oral] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermic] = 50 mg/kg<br>ATE [inhalare (vapori)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acut] = 100<br>M [Cronic] = 100 | [1] |
| Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.                     |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Nu există alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substanțe cu nivel de îngrijorare echivalent, ori li s-a atribuit o limită de expunere la locul de muncă și astfel să implice indicarea la această secțiune.

Tip  
[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu  
[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă  
Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.  
Substanțele neînregistrate cu număr CAS sunt marcate cu codul SUB.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                 | : Scoateți lentilele de contact, Spălați cu apă curată, proaspătă, ținând pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 minute și se va consulta imediat medicul.                                                                                                    |
| Inhalare                                         | : A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. |
| Contact cu pielea                                | : Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.                                                                 |
| Ingerare                                         | : În caz de înghițire, se va consulta de urgență medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. NU provocați vomă.                                                                                        |
| Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor | : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.                                                                                                                                                  |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte grave asupra sănătății

- |                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii  | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Inhalare          | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Contact cu pielea | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Ingerare          | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |

Semne / simptome de supraexpunere

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Contact cu ochii  | : Nu există date specifice. |
| Inhalare          | : Nu există date specifice. |
| Contact cu pielea | : Nu există date specifice. |
| Ingerare          | : Nu există date specifice. |

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- |                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații pentru medic | : Tratamentul va fi aplicat în funcție de simptome. Contactați imediat specialistul în tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantități mari. |
| Tratamente specifice    | : Nu se impune nici un tratament specific.                                                                                                                     |

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | : Stingeti incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : Necunoscute.                                                                      |

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole provenind de la substanță sau amestec | : În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va crește și recipientul poate exploda. Acest material este dăunător pentru ființele acvatice cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare. |
| Produse cu combustie periculoasă               | : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale: oxizi de carbon<br>oxid/oxizi metalici/metalici                                                                                                                                                                                                     |

5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale pentru pompieri                | : Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.                                                                                                                                                  |
| Echipamentul de protecție special pentru pompieri | : Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice. |

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență | : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. Purtați echipament de protecție personală adecvat. |
| Pentru personalul care intervine în situații de urgență        | : Dacă este necesară îmbrăcămintea specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență”.                                                       |

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). Material poluant pentru apă. Poate fi periculos pentru mediu dacă este degajat în cantități mari. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Împrăștiere ușoară | : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. Diluați cu apă și spălați dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, absorbiți un material uscat inert și puneți într-un container pentru deșeuri adecvat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

- Împrăștiere masivă
- : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. Abordați deversarea din amonte pe direcția vântului. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se trata pierderile prin scurgere într-o stație de epurare sau a se executa următoarele acțiuni. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleași pericole ca și produsul vărsat.
- 6.4 Trimiteri către alte secțiuni
- : Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

- Măsuri de protecție
- : Îmbrăcați-vă cu echipamentul personal de protecție corespunzător (a se vedea secțiunea 8). Nu ingerați. A se evita contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. Evitați dispersarea în mediu. A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecționat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. Recipientele goale conțin resturi de produs și pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.
- Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională
- : Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini și pe față înainte de a mânca, de a consuma lichide și de a fuma. Scoateți îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

- : A se păstra în intervalul următoarelor temperaturi: 5 la 35°C (41 la 95°F). A se depozita în conformitate cu reglementările locale. A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10) și de produse de mâncare și de băut. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. A se consulta Secțiunea 10 pentru materiale incompatibile, înainte de manipulare sau utilizare.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați Secțiunea 1.2 pentru utilizări recomandate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupațională

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

| Denumire produs / ingrediente | Valori limită de expunere                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol       | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024)<br>VLA 8 ore: 67.5 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 101.2 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 15 ppm.<br>VLA 8 ore: 10 ppm.      |
| amoniac                       | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024) [amoniac]<br>VLA 8 ore: 14 mg/m³.<br>VLA 8 ore: 20 ppm.<br>Termen scurt 15 minute: 36 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 50 ppm. |

**Proceduri de monitorizare recomandate** : Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

DNEL-uri/DMEL-uri

| Denumire produs / ingrediente                                                      | Durata expunerii                                   | Valoare                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol                                                            | DNEL - Populație generală - Termen lung - Orală    | Efecte: Sistemic<br>6.25 mg/kg bw/zi  |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare          | Efecte: Local<br>67.5 mg/m³           |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare         | Efecte: Local<br>101.2 mg/m³          |
| 3-iodo-2-propinil butilcarbammat                                                   | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare          | Efecte: Sistemic<br>0.023 mg/m³       |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare         | Efecte: Sistemic<br>0.07 mg/m³        |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare         | Efecte: Local<br>1.16 mg/m³           |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare          | Efecte: Local<br>1.16 mg/m³           |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică           | Efecte: Sistemic<br>2 mg/kg bw/zi     |
|                                                                                    | DNEL - Populație generală - Termen lung - Dermică  | Efecte: Sistemic<br>0.345 mg/kg bw/zi |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică           | Efecte: Sistemic<br>0.966 mg/kg bw/zi |
|                                                                                    | DNEL - Populație generală - Termen lung - Inhalare | Efecte: Sistemic<br>1.2 mg/m³         |
| piritionă de zinc                                                                  | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare          | Efecte: Sistemic<br>6.81 mg/m³        |
| masă de reacție                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică           | Efecte: Sistemic<br>0.01 mg/kg bw/zi  |
| compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) | DNEL - Populație generală - Termen lung - Inhalare | Efecte: Local<br>0.02 mg/m³           |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare          | Efecte: Local<br>0.04 mg/m³           |
|                                                                                    | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare         | Efecte: Local<br>0.04 mg/m³           |
|                                                                                    | DNEL - Populație generală - Termen lung - Orală    | Efecte: Sistemic<br>0.09 mg/kg bw/zi  |
|                                                                                    | DNEL - Populație generală - Termen scurt - Orală   | Efecte: Sistemic<br>0.11 mg/kg bw/zi  |

PNEC-uri



|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

| Denumire produs / ingrediente | Detalii despre mediul în care a fost făcut testul - Metodă    | Valoare        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol       | Apă dulce - Factori de evaluare                               | 1.1 mg/l       |
|                               | Apă de mare - Factori de evaluare                             | 0.11 mg/l      |
|                               | Stație pentru tratarea apelor reziduale - Factori de evaluare | 200 mg/l       |
|                               | Sediment din apă dulce - Echilibrul partiției                 | 4.4 mg/kg dwt  |
|                               | Sediment din apă de mare - Echilibrul partiției               | 0.44 mg/kg dwt |
|                               | Sol - Echilibrul partiției                                    | 0.32 mg/kg dwt |

8.2 Controale ale expunerii

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controale tehnice corespunzătoare  | : Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilație generală bună.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Măsurile de protecție individuală  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Măsurile igienice                  | : Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potențial contaminată. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protecția ochilor/feței            | : Ochelari de protecție cu ecrane laterale. Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protecția pielii                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protecția mâinilor                 | : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor chimice întotdeauna trebuie purtate mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme unui standard aprobat. Luând în considerare parametrii specificați de producătorul mănușilor, verificați în cursul utilizării dacă mănușile își păstrează proprietățile protective. Trebuie reținut faptul că timpul de străpungere pentru orice material de fabricare a mănușilor poate fi diferit de la un producător de mănuși la altul. În cazul amestecurilor care conțin mai multe substanțe, timpul de protecție asigurat de mănuși nu poate fi estimat cu precizie. În situațiile în care se poate produce un contact prelungit sau repetat în mod frecvent, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 6 (cu timp de penetrare mai mare de 480 de minute conform EN 374). În situațiile în care se preconizează doar un contact de scurtă durată, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 2 (cu timp de penetrare mai mare de 30 de minute conform EN 374). Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuși utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună și că ia în considerare condițiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator. |
| Mănuși                             | : Pentru manipulare prelungită sau repetată, se va purta următorul tip de mănuși:<br><br>Recomandat: butil-cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protecția corpului                 | : Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protecția altor suprafețe de piele | Încălțăminte adecvată și orice măsuri suplimentare de protecție a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecția respiratorie       | : Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de pericolozitate al produsului și pe limitele de funcționare în siguranță ale aparatului ales. Dacă muncitorii sunt expuși la concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate și verificate. Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtați un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Purtarea unui dispozitiv de protecție respiratorie conform EN140. Tipul filtrului: filtru pentru vapori organici (tip A) și particule P3 |
| Controlul expunerii mediului | : Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Condițiile de măsurare a tuturor proprietăților sunt la temperatură și presiune standard, cu excepția indicațiilor contrare.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| Aspect                                                               |                                                                                                                                                                              |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-----|-----|-----------|
| Stare fizică                                                         | : Lichid.                                                                                                                                                                    |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Culoare                                                              | : Alb.                                                                                                                                                                       |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Miros                                                                | : Miros slab.                                                                                                                                                                |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                               | : Nedeterminat.                                                                                                                                                              |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Punct de fierbere, punct de fierbere inițial și interval de fierbere | : >37.78°C                                                                                                                                                                   |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Inflamabilitate                                                      | : Nedeterminat. Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.                                                                                                         |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Limita inferioară și superioară de explozie                          | : Indisponibil.                                                                                                                                                              |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Punctul de aprindere                                                 | : Recipient închis: Nu se aplică.                                                                                                                                            |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Temperatura de autoaprindere                                         | :                                                                                                                                                                            |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
|                                                                      | <table><tr><th>Denumirea ingredientului</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Metodă</th></tr><tr><td>2-(2-butoxi)etanol</td><td>210</td><td>410</td><td>DIN 51794</td></tr></table> | Denumirea ingredientului | °C        | °F       | Metodă          | 2-(2-butoxi)etanol | 210 | 410 | DIN 51794 |
| Denumirea ingredientului                                             | °C                                                                                                                                                                           | °F                       | Metodă    |          |                 |                    |     |     |           |
| 2-(2-butoxi)etanol                                                   | 210                                                                                                                                                                          | 410                      | DIN 51794 |          |                 |                    |     |     |           |
| Temperatura de descompunere                                          | : Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea Secțiunea 7).                                                                                     |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| pH                                                                   | : 8.4                                                                                                                                                                        |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Vâscozitatea                                                         | : Dinamică (temperatura camerei): Indisponibil.<br>Cinematică (temperatura camerei): Indisponibil.<br>Cinematică (40°C): >21 mm²/s                                           |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Vâscozitatea                                                         | : > 100 s (ISO 6mm)                                                                                                                                                          |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Solubilitatea                                                        | :                                                                                                                                                                            |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
|                                                                      | <table><tr><th>Mijloc</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>apă rece</td><td>Parțial solubil</td></tr></table>                                                                   | Mijloc                   | Rezultat  | apă rece | Parțial solubil |                    |     |     |           |
| Mijloc                                                               | Rezultat                                                                                                                                                                     |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| apă rece                                                             | Parțial solubil                                                                                                                                                              |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Coeficientul de repartiție n-octanol/apă (log Pow)                   | : Nu se aplică.                                                                                                                                                              |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |
| Presiunea de vapori                                                  | :                                                                                                                                                                            |                          |           |          |                 |                    |     |     |           |

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

| Denumirea ingredientului | Presiunea vaporilor la 20 °C |     |        | Presiunea vaporilor la 50 °C |     |        |
|--------------------------|------------------------------|-----|--------|------------------------------|-----|--------|
|                          | mm Hg                        | kPa | Metodă | mm Hg                        | kPa | Metodă |
| apă                      | 17.5                         | 2.3 |        |                              |     |        |

Densitatea relativă : 1.2

Caracteristicile particulelor

Dimensiunea mediană a particulei : Nu se aplică.

9.2 Alte informații

9.2.1 Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietăți explozive : Produsul în sine nu este exploziv, dar este posibilă formarea unui amestec exploziv de vapori sau praf cu aer.

Proprietăți oxidante : Produsul nu prezintă un pericol de oxidare.

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.

10.2 Stabilitate chimică : Produsul este stabil.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase : În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat : În cazul expunerii la temperaturi ridicate poate genera produși de descompunere periculoși.  
A se vedea măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8.

10.5 Materiale incompatibile : A se ține la distanță de următoarele materiale, pentru a preveni reacțiile exotermice puternice: agenți oxidanți, alcali puternici, acizi puternici.

10.6 Produși de descompunere periculoși : În funcție de condițiile, produși de descompunere se pot număra și următoarele materiale: oxizi de carbon oxid/oxizi metalic/metali

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul a fost evaluat prin metoda convențională a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și este clasificat, în consecință, pentru proprietăți toxicologice.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

| Denumire produs / ingrediente                                                                              | Rezultat                                                                                                                                                                   | Doză / Durata expunerii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol                                                                                    | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 4500 mg/kg              |
| amoniac                                                                                                    | <u>Efecte toxice</u> : Comportamental - Tetanie<br>Plămâni, torace sau respirație - dispnee Ficat -<br>Alte modificări                                                     |                         |
|                                                                                                            | Iepure - Dermică - LD50                                                                                                                                                    | 2700 mg/kg              |
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat                                                                            | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 350 mg/kg               |
|                                                                                                            | <u>Efecte toxice</u> : Gastrointestinal - Alte modificări<br>Ficat - Alte modificări Rinichi, ureter și vezică<br>urinară - Alte modificări                                |                         |
| reaction mass of mixed<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-<br>tridecafluorooctyl) phosphates,<br>ammonium salt | Iepure - Dermică - LD50                                                                                                                                                    | >2 g/kg                 |
|                                                                                                            | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 1470 mg/kg              |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă                                                                                | <u>Efecte toxice</u> : Comportamental - Ataxie Ficat -<br>Alte modificări Rinichi, ureter și vezică urinară -<br>Alte modificări                                           |                         |
|                                                                                                            | Șobolan - Inhalare - LC50 Prafuri și cețuri                                                                                                                                | 0.67 mg/l [4 ore]       |
| piritionă de zinc                                                                                          | Șobolan - Inhalare - LC50 Prafuri și cețuri                                                                                                                                | 0.047 mg/l [4 ore]      |
|                                                                                                            | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 450 mg/kg               |
| masă de reacție compusă din<br>5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă<br>și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)   | Șobolan - Inhalare - LC50 Prafuri și cețuri                                                                                                                                | 0.21 mg/l [4 ore]       |
|                                                                                                            | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 177 mg/kg               |
|                                                                                                            | Iepure - Dermică - LD50                                                                                                                                                    | >2 g/kg                 |
|                                                                                                            | Șobolan - Inhalare - LC50 Prafuri și cețuri                                                                                                                                | 0.14 mg/l [4 ore]       |
|                                                                                                            | Șobolan - Orală - LD50                                                                                                                                                     | 53 mg/kg                |
|                                                                                                            | <u>Efecte toxice</u> : Comportamental - Somnolență<br>(activitate depresivă generală) Comportamental<br>- Ataxie Plămâni, torace sau respirație -<br>Depresie respiratorie |                         |

Estimări de toxicitate acută

Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritație/coroziune

| Denumire produs / ingrediente   | Rezultat                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat | Iepure - Ochii - Iritant puternic                                                                                                      |
| piritionă de zinc               | Iepure - Ochii - Opacitatea corneei<br>Durata tratamentului/expunerii: 24 ore<br>Perioadă de observație: 24 ore<br>Scorul iritației: 4 |

Concluzii / rezumat

Piele : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Ochii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Respirator : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

| Denumire produs / ingrediente | Test                                     | Rezultat                |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă   | Porcușor de Guineea - pielea<br>OECD 406 | Rezultat: Sensibilizant |

Concluzii / rezumat

Piele : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Respirator : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Mutagenicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerogenitatea

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

| Denumire produs / ingrediente | Categorii   | Calea de expunere | Organe-țintă                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| amoniac                       | Categoria 3 | -                 | Iritarea căilor respiratorii |

Concluzii / rezumat :

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

| Denumire produs / ingrediente                                                                    | Categorii   | Calea de expunere | Organe-țintă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat                                                                  | Categoria 1 | -                 | laringe      |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt | Categoria 2 | -                 | ficatul      |
| piritionă de zinc                                                                                | Categoria 1 | -                 | -            |

Concluzii / rezumat :

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile : Indisponibil.  
probabile de expunere

Posibile efecte grave asupra sănătății

- Inhalare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
- Ingerare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
- Contact cu pielea : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
- Contact cu ochii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

- Inhalare : Nu există date specifice.
- Ingerare : Nu există date specifice.
- Contact cu pielea : Nu există date specifice.
- Contact cu ochii : Nu există date specifice.

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

- Efecte potențiale imediate : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
- Efecte potențiale întârziate : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Expunere pe termen lung

- Efecte potențiale imediate : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Efecte potențiale întârziate             | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Posibile efecte cronice asupra sănătății |                                                             |
| Generale                                 | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Cancerogenitatea                         | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Mutagenicitate                           | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Toxicitatea pentru reproducere           | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. |
| Alte informații                          | : Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.   |

11.2 Informații privind alte pericole

11.2.1 Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite fie în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Alte informații

Indisponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.  
A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă.

Amestecul a fost evaluat prin metoda însumării a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și este clasificat, în consecință, pentru proprietăți ecotoxice. Consultați Secțiunile 2 și 3 pentru detalii.

12.1 Toxicitate

| Denumire produs / ingrediente                        | Rezultat                    | Specii                                                                               | Doză / Durata expunerii |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat                      | Acut - LC50                 | Pește - Păstrăv                                                                      | 0.067 mg/l [96 ore]     |
|                                                      | Cronic - NOEC               | Pește - Păstrăv                                                                      | 0.049 mg/l [96 ore]     |
|                                                      | Acut - EC50 - Apă dulce     | Dafnie - Water flea - <i>Daphnia magna</i>                                           | 0.186 mg/l [48 ore]     |
|                                                      | Cronic - EC10               | Alge - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Faza de creștere exponențială | 0.025 mg/l [72 ore]     |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă<br><br>piritionă de zinc | Acut - EC50                 | Alge - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Faza de creștere exponențială | 0.039 mg/l [72 ore]     |
|                                                      | Acut - EC50                 | Alge                                                                                 | 0.11 mg/l [72 ore]      |
|                                                      | Cronic - NOEC               | Alge - Păstrăv                                                                       | 0.0403 mg/l [72 ore]    |
|                                                      | Acut - EC50                 | Dafnie                                                                               | 2.9 mg/l [48 ore]       |
|                                                      | Acut - LC50                 | Pește                                                                                | 2.15 mg/l [96 ore]      |
|                                                      | Acut - LC50                 | Dafnie                                                                               | 0.0082 mg/l [48 ore]    |
|                                                      | Cronic - NOEC               | Dafnie                                                                               | 0.0027 mg/l [21 zile]   |
|                                                      | Acut - EC50 - Apă de mare   | Alge - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>                                             | 5.513 µg/l [96 ore]     |
|                                                      | Cronic - NOEC - Apă de mare | Alge - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>                                             | 1.889 µg/l [96 ore]     |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Concluzii / rezumat | : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.2 Persistență și degradabilitate

| Denumire produs / ingrediente                        | Test | Rezultat                | Doză / Substanță inoculată |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat<br>piritionă de zinc | -    | 25% [28 zile] - Inerent |                            |
|                                                      | -    | 39% [28 zile]           |                            |

| Denumire produs / ingrediente                                                       | Medie de viață acvatică | Fotoliză         | Biodegradabilitate |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat<br>1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă<br>piritionă de zinc | -                       | -                | Inerent            |
|                                                                                     | -                       | -                | Nu imediat         |
|                                                                                     | -                       | 50%; <28 zi/zile | Nu imediat         |

12.3 Potențial de bioacumulare

| Denumire produs / ingrediente                                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potențial |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 2-(2-butoxi)etanol<br>1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă<br>piritionă de zinc | 1                  | -   | Joasă     |
|                                                                        | 0.7                | -   | Joasă     |
|                                                                        | 0.9                | 0.9 | Joasă     |

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol / apă

| Denumire produs / ingrediente   | logKoc | Koc     |
|---------------------------------|--------|---------|
| 2-(2-butoxi)etanol              | 1.56   | 36.5981 |
| 3-iodo-2-propinil butilcarbamat | 1.13   | 13.4558 |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă     | 1.86   | 73.142  |

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite fie în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

12.7 Alte efecte adverse

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produs              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metode de eliminare | : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluțiilor și produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și cea privind eliminarea deșeurilor, precum și cu toate reglementările autorităților regionale locale. A se elimina surplusul și produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate netratate la canalizare decât dacă sunt în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente. |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Deșeuri periculoase                    | : |
| Catalogul european al deșeurilor (EWC) |   |

| Cod deșeu | Indicarea deșeurului                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |

|                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalare            |                                                                                                                                                                                                                   |
| Metode de eliminare | : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deșeurile de ambalaje trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă. |

| Tipul de ambalaj | Catalogul european al deșeurilor (EWC) |
|------------------|----------------------------------------|
| Container        | 15 01 06 ambalaje amestecate           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale | : A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. Containere goale care nu au fost curățate sau clătite trebuie manipulate cu precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                                  | ADR/RID        | ADN                                                                    | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare     | Nereglementat. | 9006                                                                   | Not regulated. | Not regulated. |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | -              | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A. | -              | -              |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | -              | 9                                                                      | -              | -              |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | -              | -                                                                      | -              | -              |
| 14.5 Pericole pentru mediu înconjurător          | Nu.            | Da.                                                                    | No.            | No.            |



|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                           |               |               |                 |                 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Substanțe poluante marine | Nu se aplică. | Nu se aplică. | Not applicable. | Not applicable. |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|

Informații suplimentare

|         |                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID | : Nu a fost identificată niciuna.                                                                                                      |
| ADN     | : Produsul este reglementat în categoria bunurilor periculoase numai când este transportat în nave prevăzute cu tancuri de depozitare. |
| IMDG    | : None identified.                                                                                                                     |
| IATA    | : Nu a fost identificată niciuna.                                                                                                      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | : Transport în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziție verticală. Asigurați ca persoanele care transportă produsul să știe ce acțiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI | : Nu se aplică. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

[Regulamentul UE \(CE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării](#)

[Anexa XIV](#)  
Nici un ingredient nu a fost inventariat.  
[Substanțe de foarte mare îngrijorare](#)  
Nici un ingredient nu a fost inventariat.  
[Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase](#)

| Denumire produs / ingrediente                          | Intrare nr. ( REACH )          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE<br>2-(2-butoxietoxi)etanol | 3<br>55 [Vopsea de uz general] |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Etichetare                                                    | : Nu se aplică. |
| Precursori de explozivi                                       | : Nu se aplică. |
| <a href="#">Substanțele care distrug ozonul (UE 2024/590)</a> |                 |
| Nemenționat.                                                  |                 |

[Directiva Seveso](#)  
Acest produs nu este controlat prin Directiva Seveso.  
[Regulamentul privind produsele biocide](#) : Conține un produs biocid; C(M)IT/MIT (3:1)  
[Reglementări naționale](#)

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referințe | : Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – Republicată. HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase – Actualizată. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Legea.319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, modificată și completată ulterior. H.G. nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanatare în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificată și completată ulterior |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

15.2 Evaluarea securității chimice : Nu a fost efectuată nici o Evaluare a Siguranței Chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

Abrevieri și acronime

TAE = Toxicitate Acută Estimată  
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008  
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat  
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP  
PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect  
RRN = Număr Înregistrare REACH  
PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic  
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ  
ADR = Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase  
ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale  
IMDG = Internațional Maritim Mărfuri Periculoase  
IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare             | Justificare      |
|-------------------------|------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Metoda de calcul |

Textul complet al frazelor H abreviate

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H301  | Toxic în caz de înghițire.                                                      |
| H302  | Nociv în caz de înghițire.                                                      |
| H310  | Mortal în contact cu pielea.                                                    |
| H314  | Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.                            |
| H315  | Provoacă iritarea pielii.                                                       |
| H317  | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                      |
| H318  | Provoacă leziuni oculare grave.                                                 |
| H319  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                             |
| H330  | Mortal în caz de inhalare.                                                      |
| H331  | Toxic în caz de inhalare.                                                       |
| H332  | Nociv în caz de inhalare.                                                       |
| H335  | Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                     |
| H360D | Poate dăuna fătului.                                                            |
| H372  | Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.      |
| H373  | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H400  | Foarte toxic pentru mediul acvatic.                                             |
| H410  | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                    |
| H411  | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                           |
| H412  | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                           |

|                             |                |                               |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Cod                         | : 000001189977 | Data emiterii/Data revizuirii | : 4 Mai 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 WHITE |                |                               |              |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| SECȚIUNEA 16: Alte informații |                                    |
| EUH071                        | Corosiv pentru căile respiratorii. |

Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 1                                                 |
| Acute Tox. 2      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 2                                                 |
| Acute Tox. 3      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 3                                                 |
| Acute Tox. 4      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Acute 1   | PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1             |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1            |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 2            |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 3            |
| Eye Dam. 1        | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1                         |
| Eye Irrit. 2      | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2                         |
| Repr. 1B          | TOXICITATE PENTRU REPRODUCERE - Categoria 1B                                   |
| Skin Corr. 1B     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B                                       |
| Skin Corr. 1C     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1C                                       |
| Skin Irrit. 2     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2                                        |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1                                            |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1A                                           |
| STOT RE 1         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 1  |
| STOT RE 2         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 2  |
| STOT SE 3         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE - Categoria 3 |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Istoric                               |                                 |
| Data emiterii/ Data revizuirii        | : 4 Mai 2025                    |
| Data punerii anterioare în circulație | : Nu există validări anterioare |
| Întocmit de către                     | : EHS                           |
| Versiune                              | : 1                             |

**Declinare a responsabilității**  
Informațiile conținute în această fișă cu date sunt fundamentate pe baza cunoștințelor științifice și tehnice actuale. Scopul prezentelor informații este de a atrage atenția asupra aspectelor de sănătate și siguranță referitoare la produsele și de a recomanda măsuri de protecție în ceea ce privește depozitarea și manipularea produselor. Nu se oferă garanții în privința respectării proprietăților produselor. Compania producătoare nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea măsurilor de protecție descrise în cadrul fișelor cu informații privind siguranța sau pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor.