

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 24 Birželis 2025

Versija

: 1.06



## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

**Produkto pavadinimas** : PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN

**Produkto kodas** : 000001191195

**Kitos identifikavimo priemonės**

00454100

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Produkto panaudojimas** : Profesionalaus naudojimo sritys, Naudojamas purškimo būdu, Taikymas ne purškimo metodais..

**Cheminės medžiagos/  
mišinio paskirtis** : Danga.

**Nerekomenduojami  
naudojimo būdai** : Produktas nėra skirtas, ženklinamas ar pakuojamas vartotojams.

### 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**Asmens, atsakingo už šį  
SDL el. pašto adresą** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

**Telefono numeris** : Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52

**Tiekėjas**

+31 20 4075210

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

**Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)**

Aquatic Chronic 3, H412

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

### 2.2 Ženklavimo elementai

**Signalinis žodis** : Nėra.

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojingumo frazės                                                                                                           | : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                                      |
| Atsargumo frazės                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| Prevencinės                                                                                                                  | : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.                                                                                                                                   |
| Atoveikis                                                                                                                    | : Netaikoma.                                                                                                                                                          |
| Sandėliavimas                                                                                                                | : Netaikoma.                                                                                                                                                          |
| Šalinimas                                                                                                                    | : Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.<br>P273, P501                                              |
| Papildomi etiketės elementai                                                                                                 | : Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. |
| XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai | : Netaikoma.                                                                                                                                                          |
| Specialūs pakuotės reikalavimai                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais                                                                                   | : Netaikoma.                                                                                                                                                          |
| Taktilinis perspėjimas apie pavojų                                                                                           | : Netaikoma.                                                                                                                                                          |

2.3 Kiti pavojai

|                                                                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą | : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB. |
| Kiti neklasifikuojami pavojai                                                               | : Nežinoma.                                                           |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : Mišinys

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Identifikatoriai                                                                            | % svorio    | Klasifikacija      | Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ | Tipas   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Diigeleiies trioksidas           | REACH #:<br>01-2119457614-35<br>EB: 215-168-2<br>CAS: 1309-37-1                             | ≥1.0 - ≤5.0 | Neklasifikuota.    | -                                                | [2]     |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | REACH #:<br>01-2119475104-44<br>EB: 203-961-6<br>CAS: 112-34-5<br>Indeksas:<br>603-096-00-8 | ≥1.0 - ≤5.0 | Eye Irrit. 2, H319 | -                                                | [1] [2] |
| amoniakas                        | REACH #:                                                                                    | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H332 | ŪTĮ [ikvėpimas (garai)]                          | [1] [2] |

|                                                                                                               |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kodas : 000001191195                                                                                          |                                                                                               | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data |                                                                                                                                                                                                | : 24 Birželis 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis                                                  |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                               | 01-2119488876-14<br>EB: 215-647-6<br>CAS: 1336-21-6<br>Indeksas:<br>007-001-01-2              |                                  | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 | = 11 mg/l<br>STOT SE 3, H335: C<br>≥ 5%<br>M [ūminis] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3-jod-<br>2-propinilbutilkarbamatas                                                                           | EB: 259-627-5<br>CAS: 55406-53-6<br>Indeksas:<br>616-212-00-7                                 | <0.10                            | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(gerklos)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                         | ŪTĮ [per burną] =<br>1470 mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas<br>(dulkės ir rūkas)] =<br>0.67 mg/l<br>M [ūminis] = 10<br>M [lėtinis] = 1                                                                                                                                                                                                                      | [1] |
| reaction mass of mixed<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-<br>tridecafluorooctyl)<br>phosphates, ammonium<br>salt | CAS: SUB141402                                                                                | <0.10                            | Acute Tox. 1, H330<br>STOT RE 2, H373<br>(kepenis)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                  | ŪTĮ [ikvėpimas<br>(dulkės ir rūkas)] =<br>0.047 mg/l<br>M [lėtinis] = 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | [1] |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-<br>onas                                                                              | EB: 220-120-9<br>CAS: 2634-33-5<br>Indeksas:<br>613-088-00-6                                  | <0.036                           | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                 | ŪTĮ [per burną] = 450<br>mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas<br>(dulkės ir rūkas)] =<br>0.21 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.036%<br>M [ūminis] = 1<br>M [lėtinis] = 1                                                                                                                                                                                   | [1] |
| cinko piritionas                                                                                              | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>EB: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Indeksas:<br>613-333-00-7 | <0.010                           | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                         | ŪTĮ [per burną] = 221<br>mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas<br>(dulkės ir rūkas)] =<br>0.14 mg/l<br>M [ūminis] = 1000<br>M [lėtinis] = 10                                                                                                                                                                                                                    | [1] |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-<br>3-ono ir 2-metil-2H-<br>izotiazol-3-ono reakcijos<br>masė (3:1)              | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>EB: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeksas:<br>613-167-00-5 | <0.0015                          | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ŪTĮ [per burną] = 53<br>mg/kg<br>ŪTĮ [pro oda] = 50 mg/<br>kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas (garai)]<br>= 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314:<br>C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C<br>≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.0015%<br>M [ūminis] = 100<br>M [lėtinis] = 100 | [1] |
| Lithuanian (LT)                                                                                               |                                                                                               | Lithuania                        |                                                                                                                                                                                                | Lietuva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                               |                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                | 3/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

|  |  |  |                                                                   |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje. |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
  - [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

SUB kodai aprašo medžiagas, kurios neturi registruotų CAS numerių.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Patekimas į akis** : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.
- Įkvėpus** : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.
- Susilietimas su oda** : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių.
- Nurijimas** : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Patekimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Įkvėpus** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

- Patekimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Įkvėpus** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kodas : 000001191195           | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                     |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkama supančiai ugniai.
- Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti. Ši medžiaga kenksminga vandens gyvūnijai ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenį gaisrui gesinti, užterštą šia medžiaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebūtų išpiltas į jokią vandentakį, nutekėjimo ar kanalizacijos vamzdį.
- Pavojingi užsiliepsnojantys produktai : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai metalo oksidas / oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Specialiosios atsargumo priemonės ugniagesiams : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Vandenį teršiantį medžiagą. Patekusi dideliais kiekiais, medžiaga gali būti kenksminga aplinkai.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite kontenerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas
- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Nenuryti. Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.
- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus** : Saugokite tokiose temperatūros ribose: 5 to 35°C (41 to 95°F). Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

[vardyti naudojimo būdai pateikta 1.2 skirsnyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos



|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)<br>IPRD 8 valandos: 3.5 mg/m³ (kaip Fe). Forma: alveolinė frakcija.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| amoniakas                        | Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)<br>IPRD 8 valandos: 67.5 mg/m³.<br>IPRD 8 valandos: 10 d/mln.<br>TPRD 15 minutės: 101.2 mg/m³.<br>TPRD 15 minutės: 15 d/mln.<br>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024) [amoniakas]<br>IPRD 8 valandos: 14 mg/m³.<br>IPRD 8 valandos: 20 d/mln.<br>TPRD 15 minutės: 36 mg/m³.<br>TPRD 15 minutės: 50 d/mln. |

**Rekomenduojamas monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                      | Poveikis                                                     | Vertė                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi) etanolis                                                          | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus          | Poveikis: Sisteminis<br>6.25 mg/kg bw/parą  |
| 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                    | Poveikis: Vietinis<br>67.5 mg/m³            |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                  | Poveikis: Vietinis<br>101.2 mg/m³           |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                    | Poveikis: Sisteminis<br>0.023 mg/m³         |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                  | Poveikis: Sisteminis<br>0.07 mg/m³          |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                  | Poveikis: Vietinis<br>1.16 mg/m³            |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                    | Poveikis: Vietinis<br>1.16 mg/m³            |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda          | Poveikis: Sisteminis<br>2 mg/kg bw/parą     |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas                                                          | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda | Poveikis: Sisteminis<br>0.345 mg/kg bw/parą |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda          | Poveikis: Sisteminis<br>0.966 mg/kg bw/parą |
|                                                                                       | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus           | Poveikis: Sisteminis<br>1.2 mg/m³           |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                    | Poveikis: Sisteminis<br>6.81 mg/m³          |
| cinko piritionas                                                                      | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda          | Poveikis: Sisteminis<br>0.01 mg/kg bw/parą  |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus           | Poveikis: Vietinis<br>0.02 mg/m³            |
|                                                                                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                    | Poveikis: Vietinis<br>0.02 mg/m³            |
|                                                                                       | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus         | Poveikis: Vietinis<br>0.04 mg/m³            |

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|  |                                                       |                    |                    |
|--|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus           | Poveikis: Vietinis | 0.04 mg/m³         |
|  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus   | Poveikis:          | 0.09 mg/kg bw/parą |
|  |                                                       | Sisteminis         |                    |
|  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus | Poveikis:          | 0.11 mg/kg bw/parą |
|  |                                                       | Sisteminis         |                    |

| PNEC                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkto/ingrediento pavadinimas | Aplinkos apibūdinimas - Metodas                                                                                                                                                                                                                                                           | Vertė                                                                                  |
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | Šviežias vanduo - Įvertinimo veiksniai<br>Jūros vanduo - Įvertinimo veiksniai<br>Nuotekų valymo įrenginiai - Įvertinimo veiksniai<br>Gėlo vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas<br>Jūros vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas<br>Dirvožemis - Pusiausvyros pasidalijimas | 1.1 mg/l<br>0.11 mg/l<br>200 mg/l<br>4.4 mg/kg dwt<br>0.44 mg/kg dwt<br>0.32 mg/kg dwt |

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atitinkamos techninio valdymo priemonės | : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Individualios apsaugos priemonės        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Higienos priemonės                      | : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akių ir (arba) veido apsauga            | : Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Naudoti akių apsaugą pagal EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odos apsauga                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rankų apsauga                           | : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti. Jei yra ilgalaikio ar dažnai pasikartojančio sąlyčio galimybė, rekomenduojama mūvėti 6-os apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 480 minučių). Kai tikėtinas tik trumpalaikis sąlytis, rekomenduojama mūvėti 2-os arba aukštesnės apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 30 minučių). Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente. |
| Pirštinės                               | : Jei dažus naudojate ilgai ar dažnai, mūvėkite tokio tipo pirštines:<br><br>Rekomenduojama: butilo kaučiukas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kūno apsauga                            | : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kita odos apsauga                       | : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvėpavimo organų apsauga   | : Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, viršijančioms leidžiamas aplinkoje ribas, jie privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais. Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Dėvėti EN 140 atitinkantį respiratorių. Filtro tipas: organinių garų (Tipas A) ir dalelių filtras P3 |
| Poveikio aplinkai kontrolė | : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizikinė būseną

Spalva

Kvapą

Lydimosi/užšalimo temperatūra

Virimo temperatūra, pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Degumas

Viršutinė ir apatinė sprogo ribos

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Skilimo temperatūra

pH

Klampa

Klampa

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Pow)

Garų slėgis

: Skystis.

: Rusvai raudonas.

: Savybės.

: Neapibrėžta.

: >37.78°C

: Neapibrėžta. Apie patį mišinį duomenų nėra.

: Nėra.

: Uždaros talpos: Netaikoma.

:

| Ingrediento pavadinimas     | °C  | °F  | Metodas   |
|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis | 210 | 410 | DIN 51794 |

: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).

: 8.5

: Dinaminis (kambario temperatūra): Nėra.  
Kinematinis (kambario temperatūra): Nėra.  
Kinematinis (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

| Terpė         | Rezultatas           |
|---------------|----------------------|
| šaltas vanduo | Iš dalies tirpstanti |

: Netaikoma.

:

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

| Ingrediento pavadinimas | Garų slėgis esant 20 °C |     |         | Garų slėgis esant 50 °C |     |         |
|-------------------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|-----|---------|
|                         | mmHg                    | kPa | Metodas | mmHg                    | kPa | Metodas |
| vandens                 | 17.5                    | 2.3 |         |                         |     |         |

Santykinis tankis : 1.07

Dalelių charakteristikos

Vidutinis dalelių dydis : Netaikoma.

9.2 Kita informacija

9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės : Pats produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti sprogus garų arba dulkių mišinys su oru.

Oksidacinės savybės : Produktas nekelia oksiduojantį pavojaus.

Papildomos informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10.4 Vengtinės sąlygos : Veikiant aukštomis temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.

10.5 Nesuderinamos medžiagos : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprios rūgštys.

10.6 Pavojingi skilimo produktai : Priklausomai nuo sąlygų, Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai metalo oksidas / oksidai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes.

Agal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Ūmus toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Rezultatas                                                                                                                                                                                                  | Dozė / Poveikis         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | Žiurkė - Prarijus - LD50<br><i>Toksinis poveikis:</i> Elgesys - Tetany Plaučių, krūtinės ląstos ar kvėpavimo - dusulys Kepenys - kiti pokyčiai                                                              | 4500 mg/kg              |
| amoniakas                        | Triušis - Susilietus su oda - LD50<br>Žiurkė - Prarijus - LD50<br><i>Toksinis poveikis:</i> Virškinimo trakto - kiti pokyčiai Kepenys - kiti pokyčiai Inkstai, šlapimtakis ir šlapimo pūslė - kiti pokyčiai | 2700 mg/kg<br>350 mg/kg |

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

| 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas                                                                                                | Triušis - Susilietus su oda - LD50<br>Žiurkė - Prarijus - LD50<br><i>Toksinis poveikis</i> : Elgesys - ataksija Kepenys - kiti pokyčiai Inkstai, šlapimtakis ir šlapimo pūslė - kiti pokyčiai<br>Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas<br>Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas                                                                      | >2 g/kg<br>1470 mg/kg<br><br>0.67 mg/l [4 valandos]<br>0.047 mg/l [4 valandos]                    |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt<br>1,2-benzotiazol-3(2H)-onas | Žiurkė - Prarijus - LD50<br>Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas<br>Žiurkė - Prarijus - LD50<br>Triušis - Susilietus su oda - LD50<br>Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Dulkės ir rūkas<br>Žiurkė - Prarijus - LD50<br><i>Toksinis poveikis</i> : Elgesio - mieguistumas (bendra depresija) Elgesys - ataksija Plaučių, krūtinės ląstos ar kvėpavimo slopinimas | 450 mg/kg<br>0.21 mg/l [4 valandos]<br>177 mg/kg<br>>2 g/kg<br>0.14 mg/l [4 valandos]<br>53 mg/kg |
| cinko piritionas                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Išvada/santrauka :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Sudirginimas/ėsdinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                   | Rezultatas                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3-jod-2-propinilbutilkarbamatas | Triušis - Akys - Stipriai dirginantis                                                                                                               |
| cinko piritionas                                                                                                   | Triušis - Akys - Ragenos drumstumas<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 24 valandos<br>Stebėjimo laikotarpis: 24 valandos<br>Sudirginimo rezultatas: 4 |

Išvada/santrauka

Oda :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Akys :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                            | Testas                          | Rezultatas               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  2-benzotiazol-3(2H)-onas | Jūrų kiaulytė - odą<br>OECD 406 | Rezultatas: Jautrinantis |

Išvada/santrauka

Oda :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo :  pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Mutageniškumas

 pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kancerogeniškumas

 pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

 pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Kategorija   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai       |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| amoniakas                        | 3 kategorija | -              | Kvėpavimo takų dirginimas |

Išvada/santrauka :  
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

STOT (kartotinis poveikis)

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                 | Kategorija   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 8-jod-2-propinilbutilkarbamatas                                                                  | 1 kategorija | -              | gerklos             |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt | 2 kategorija | -              | kepenis             |
| cinko piritonas                                                                                  | 1 kategorija | -              | -                   |

Išvada/santrauka :  
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Ikvėpus : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Patekimas į akis : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

- Ikvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda : Jokių specialių duomenų nėra.
- Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

- Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ilgalaikis poveikis

- Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

- Bendrybės : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Kancerogeniškumas : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Mutageniškumas : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Toksiškumas reprodukcijai : Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Kita informacija : Dulkių šlifavimas ir šlifavimas gali būti kenksmingas įkvėpus. Contains isothiazolinones. May cause allergic reaction.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

11.2.2 Kita informacija

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Apie patį mišinį duomenų nėra.  
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skyriuose.

12.1 Toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Rezultatas                    | Rūšys                                                                                | Dozė / Poveikis           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8-jod-2-propinilbutilkarbamatas  | Ūmus - LC50                   | Žuvis - Upėtakiai                                                                    | 0.067 mg/l [96 valandos]  |
|                                  | Iėtinis - NOEC                | Žuvis - Upėtakiai                                                                    | 0.049 mg/l [96 valandos]  |
|                                  | Ūmus - EC50 - Šviežias vanduo | Dafnija - Water flea - <i>Daphnia magna</i>                                          | 0.186 mg/l [48 valandos]  |
|                                  | Iėtinis - EC10                | Dumbliai - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Ekspontentinė augimo fazė | 0.025 mg/l [72 valandos]  |
|                                  | Ūmus - EC50                   | Dumbliai - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - Ekspontentinė augimo fazė | 0.039 mg/l [72 valandos]  |
|                                  | Ūmus - EC50                   | Dumbliai                                                                             | 0.11 mg/l [72 valandos]   |
|                                  | Iėtinis - NOEC                | Dumbliai - Upėtakiai                                                                 | 0.0403 mg/l [72 valandos] |
|                                  | Ūmus - EC50                   | Dafnija                                                                              | 2.9 mg/l [48 valandos]    |
|                                  | Ūmus - LC50                   | Žuvis                                                                                | 2.15 mg/l [96 valandos]   |
|                                  | Ūmus - LC50                   | Dafnija                                                                              | 0.0082 mg/l [48 valandos] |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | Iėtinis - NOEC                | Dafnija                                                                              | 0.0027 mg/l [21 dienos]   |
| cinko piritionas                 | Ūmus - EC50 - Jūros vanduo    | Dumbliai - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>                                         | 5.513 µg/l [96 valandos]  |
|                                  | Iėtinis - NOEC - Jūros vanduo | Dumbliai - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i>                                         | 1.889 µg/l [96 valandos]  |

Išvada/santrauka : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                    | Testas | Rezultatas                 | Dozė / Inokuliantas |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|
| 8-jod-2-propinilbutilkarbamatas<br>cinko piritionas | -      | 25% [28 dienos] - Būdingas |                     |
|                                                     | -      | 39% [28 dienos]            |                     |

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė             | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas  | -                                | -                    | Būdingas                       |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | -                                | -                    | Nelengvai                      |
| cinko piritionas                 | -                                | 50%; <28 diena (-os) | Nelengvai                      |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | LogP <sub>ov</sub> | BCF | Potencialus |
|----------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | 1                  | -   | Žemas       |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | 0.7                | -   | Žemas       |
| cinko piritionas                 | 0.9                | 0.9 | Žemas       |

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2-(2-butoksietoksi)etanolis      | 1.56               | 36.5981         |
| 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas  | 1.13               | 13.4558         |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas     | 1.86               | 73.142          |

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojaus.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Gaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos :  
Europos atliekų katalogas (EWC)



|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

| Atliekų kodas | Atliekų išskirstymas                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*     | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |

**Pakavimas**

**Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

| Pakuotės tipas | Europos atliekų katalogas (EWC) |
|----------------|---------------------------------|
| Konteineris    | 15 01 06 sudėtinės pakuotės     |

**Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

|                                       | ADR/RID         | ADN                                                | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris         | Nereguliuojama. | 9006                                               | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas | -               | APLINKAI<br>PAVOJINGA<br>MEDŽIAGA, SKYSTA,<br>K.N. | -               | -               |
| 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)    | -               | 9                                                  | -               | -               |
| 14.4 Pakuotės grupė                   | -               | -                                                  | -               | -               |
| 14.5 Pavojus aplinkai                 | Ne.             | Taip.                                              | No.             | No.             |
| Jūras teršiančios medžiagos           | Netaikoma.      | Netaikoma.                                         | Not applicable. | Not applicable. |

Papildoma informacija

**ADR/RID** : Niekas neidentifikuota.

**ADN** : Produktas laikomas pavojinga preke tik tada, kai jis gabenamas tanklaiviais.

**IMDG** : None identified.

**IATA** : Niekas neidentifikuota.

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** : Netaikoma.

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kodas : 000001191195           | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                     |

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

| Produkto/ingrediento pavadinimas                              | įrašo numeris ( REACH )                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN<br>2-(2-butoksietoksi)etanolis | 3<br>55 [Dažai neprofesionaliam naudojimui] |

Etiketė : Netaikoma.

Sprogstamųjų medžiagų pirmtakai : Netaikoma.

Ozoną ardančios medžiagos (ES 2024/590)

Į sąrašą neįrašyta.

Seveso direktyva

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Biocidinių produktų reglamentas : Sudėtyje yra biocidinis produktas; C(M)IT/MIT (3:1)

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi
- ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
- ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
- IMDG = Tarptautinis pavojingųjų krovinių gabenimas jūra
- IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija           | Pagrindimas         |
|-------------------------|---------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Skaičiavimo metodas |

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kodas : 000001191195           | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                                                     |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301<br>H302<br>H310<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H331<br>H332<br>H335<br>H360D<br>H372<br>H373<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH071 | Toksiška prarijus.<br>Kenksminga prarijus.<br>Mirtina susilietus su oda.<br>Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.<br>Dirgina odą.<br>Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>Smarkiai pažeidžia akis.<br>Sukelia smarkų akių dirginimą.<br>Mirtina įkvėpus.<br>Toksiška įkvėpus.<br>Kenksminga įkvėpus.<br>Gali dirginti kvėpavimo takus.<br>Gali pakenkti negimusiui kūdikiui.<br>Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.<br>Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.<br>Labai toksiška vandens organizmams.<br>Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Ėsdina kvėpavimo takus. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženkinimo ir pakavimo] tekstas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Eye Dam. 1<br><br>Eye Irrit. 2<br><br>Repr. 1B<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 1 kategorija<br>ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija<br>ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija<br>ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 4 kategorija<br>TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija<br>TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI - 1B kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1C kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija<br>ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija<br>SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 1 kategorija<br>SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija<br>SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS - 3 kategorija |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Istorija

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 24 Birželis 2025

Ankstesnio leidimo data : 17 Birželis 2024

|                                |                |                                  |                    |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| Kodas                          | : 000001191195 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 24 Birželis 2025 |
| PPG AQUACOVER ONE 645 REDBROWN |                |                                  |                    |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Paruošė : EHS  
Versija : 1.06

Atsisakymas

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta turimomis mokslinėmis ir techninėmis žiniomis. Šios informacijos tikslas atkreipti dėmesį į sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su mūsų tiekiamais produktais, taip pat į rekomenduojamas apsaugos priemones, saugant ir platinant juos. Prekių savybėms neteikiama jokia garantija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nebus laikomasi čia nurodytų atsargumo priemonių arba jeigu prekės bus naudojamos netinkamai.