

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата выпуска/Дата пересмотра

: 2 Июль 2025

Версия

: 2.01



## РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/препарата и компании/предпринимателя.

### 1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта : HI-TEMP 1027 LT GR

Код продукта : 000001177028

Другие способы идентификации

00426756

### 1.2 Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Применение продукта : Профессиональное применение, Используют путем разбрызгивания.

Использование вещества или препарата : Покрытие.

Не рекомендуется к применению : Продукт не предназначен, не маркирован и не упакован для использования потребителем.

### 1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

е-mail адрес : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
ответственного  
составителя данного  
паспорта безопасности

### 1.4 Номер телефона экстренной связи организации

Поставщик

+31 20 4075210

## РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

### 2.1 Классификация вещества или смеси

Определение : Смесь.

характеристик продукта

Классификация в соответствии с Правилom (ЕС) №1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225

Carc. 2, H351

Aquatic Chronic 2, H411

Продукт классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 с дополнениями и поправками.

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

**РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения**

Полный текст заявленных выше формулировок опасности приведен в разделе 16.  
Дополнительную информацию о факторах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 11.

**2.2 Элементы этикетки**

Пиктограммы опасности :



Сигнальное слово : Опасно

Формулировки опасности : Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.  
Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.  
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Формулировки предупреждений

Предотвращение : Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности. Использовать перчатки, спецодежду а также средства защиты глаз или же лица. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду.

Реагирование : Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Хранение : Не применимо.

Удаление : Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.  
P202, P280, P210, P273, P391, P501

Опасные ингредиенты : Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил)бензол

Элементы сопровождающей этикетки : Не применимо.

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий : Не применимо.

Специальные требования к упаковке

Контейнеры должны быть оснащены замками с защитой от детей : Не применимо.

Предупреждение об опасности посредством осязания : Не применимо.

**2.3 Прочие опасности**

Код : 000001177028

Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025

HI-TEMP 1027 LT GR

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII : This mixture contains substances that are assessed to be a PBT or a vPvB, refer to Section 3.2.

Прочие опасности, которые не классифицированы по СГС : Длительный или повторный контакт может обезжиривать кожу и вызывать раздражение.

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

3.2 Смеси : Смесь.

| Название продукта/ингредиента                                                     | Идентификаторы                                                                       | вес. %      | Классификация                                                                                                                                                                  | Пределы удельной концентрации, М-множители и АТЕ                | Тип     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Гидроуглеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил) бензол | REACH #: 01-2119463588-24<br>EC: 919-284-0<br>CAS: 64742-94-5                        | ≥10 - <20   | Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                     | Carc. 2, H351: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20%                       | [1]     |
| Диметилбензол (смесь изомеров)                                                    | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                         | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [дермально] = 1700 мг/кг<br>ATE [вдыхание (пары)] = 11 мг/л | [1] [2] |
| trizinc bis(orthophosphate)                                                       | REACH #: 01-2119485044-40<br>EC: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Индекс: 030-011-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [острое] = 1<br>M [хроническое] = 1                           | [1]     |
| кальций, диоксид (оксо) силан                                                     | EC: 237-772-5<br>CAS: 13983-17-0                                                     | ≥1.0 - ≤5.0 | Не классифицирован.                                                                                                                                                            | -                                                               | [2]     |
| zinc oxide                                                                        | REACH #: 01-2119463881-32<br>EC: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Индекс: 030-013-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | M [острое] = 1<br>M [хроническое] = 1                           | [1]     |
| ethylbenzene                                                                      | REACH #: 01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (органы слуха)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                     | ATE [вдыхание (пары)] = 17.8 мг/л                               | [1] [2] |
| toluene                                                                           | EC: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3                                                       | <1.0        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                      | -                                                               | [1]     |

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

|                              |                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| octamethylcyclotetrasiloxane | Индекс:<br>601-021-00-3<br><br>REACH #:<br>01-2119529238-36<br>EC: 209-136-7<br>CAS: 556-67-2<br>Индекс:<br>014-018-00-1 | ≤0.075 | Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Полный текст<br>заявленных выше<br>формулировок<br>опасности<br>приведен в разделе<br>16. | М [хроническое] = 10 | [1] [3]<br>[4] |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|

Данный продукт не содержит добавок, которые по данным поставщика и в применяемых концентрациях относятся к представляющим опасность для здоровья или окружающей среды, являются PBT (СБТ) и vPvB (oCoB) или имеют предельные уровни воздействия на производстве, и следовательно, должны упоминаться в данном разделе.

- Тип
- [1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды
  - [2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны
  - [3] Вещество соответствует критериям PBT согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
  - [4] Вещество соответствует критериям vPvB (oCoB) согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.
- SUB коды представляют субстанции, не имеющие зарегистрированного CAS номера.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

- 4.1 Описание мер первой помощи
- Контакт с глазами** : Снимите контактные линзы. Немедленно промойте глаза проточной водой в течение минимум 10 минут. Держите глаза открытыми. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
  - Вдыхание** : Выведите пострадавшего на свежий воздух. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. При отсутствии дыхания, нерегулярном дыхании или при длительной задержке дыхания необходимо с помощью обученного персонала сделать пострадавшему искусственное дыхание или дать ему кислород.
  - Контакт с кожей** : Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно вымойте кожу водой с мылом или используйте известные средства для очистки кожи. Не используйте растворители или разбавители.
  - Попадание внутрь организма** : При попадании продукта внутрь организма немедленно обратитесь за медицинской помощью. Покажите врачу этот контейнер или этикетку. Держите пострадавшего в теплом месте в спокойном состоянии. Не вызывать рвоту!
  - Защита человека, оказывающего первую помощь** : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно для того, кто его проводит.

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**

**4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и замедленные**

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с глазами          | : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. |
| Вдыхание                   | : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. |
| Контакт с кожей            | : Обезжиривание кожи. Может вызывать сухость и раздражение кожи.                             |
| Попадание внутрь организма | : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. |

Признаки/симптомы передозировки

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с глазами          | : Нет никаких специфических данных.                                                                |
| Вдыхание                   | : Нет никаких специфических данных.                                                                |
| Контакт с кожей            | : Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:<br>раздражение<br>сухость<br>растрескивание |
| Попадание внутрь организма | : Нет никаких специфических данных.                                                                |

**4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения**

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечание для лечащего врача | : Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших количеств вещества/материала в желудочно-кишечный тракт или органы дыхания обратитесь к специалисту по отравлениям. |
| Особая обработка              | : Не требуется никакой специальной обработки.                                                                                                                                               |

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

**5.1 Средства пожаротушения**

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодные средства тушения пожара   | : Используйте сухие химические порошки, CO <sub>2</sub> , распыленную воду или пену. |
| Непригодные средства тушения пожара | : Не применять прямую струю воды.                                                    |

**5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, которые представляет вещество или смесь | : Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При сбросе продукта в канализационный коллектор может возникнуть опасность возникновения пожара или взрыва. Пожар или нагревание могут стать причиной взрыва емкости вследствие повышения давления. Данный материал токсичен для водной флоры и фауны с долговременными эффектами. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы. |
| Опасные продукты горения                           | : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:<br>оксиды углерода<br>оксиды фосфора<br>галогенированные соединения<br>оксид/оксиды металлов<br>Формальдегид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**5.3 Рекомендации для пожарных**

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые меры предосторожности для пожарных      | : При пожаре освободите площадку и удалите всех находящихся поблизости людей. Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. При отсутствии риска удалите контейнеры подальше от огня. Для охлаждения контейнеров, находящихся в зоне пожара, используйте распыляемую воду.                                                                     |
| Специальное защитное оборудование для пожарных | : Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA) с полностью охватывающей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления. Одежда для пожарных (в том числе шлемы, защитная обувь и перчатки), соответствующая Европейскому стандарту EN 469, обеспечивает базовый уровень защиты в химических аварийных ситуациях. |

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Для неаварийного персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Без соответствующего обучения не предпринимайте действия, подвергающие опасности вашу жизнь. Удалите людей из близлежащих районов. Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Погасить все источники воспламенения. В опасной зоне нельзя курить или зажигать огонь. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.                                                                                                                                                                                                             |
| Для персонала по ликвидации аварий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Обратитесь также к информации "Для неаварийного персонала".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.2 Экологические предупреждения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| : Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Если продукт вызвал загрязнение окружающей среды (сточные воды, водоёмы, почва или воздух) обратитесь в соответствующие органы. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде. Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Малое рассыпанное (разлитое) количество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Если растворимо в воде, разбавить водой и вытереть досуха. В иных случаях или если нерастворимо в воде, соберите сухим инертным материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Большое количество рассыпанного (разлитого) материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Если это не представляет опасности, остановите утечку. Уберите контейнеры с места протечки. Используйте безыскровые инструменты и взрывозащитное оборудование. Приблизиться к месту утечки с подветренной стороны. Не допускайте попадания в коллекторы, стоки, подвалы или замкнутые пространства. Соберите пролитое вещество и сдайте на перерабатывающее предприятие, либо действуйте, как описано ниже. Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными правилами. Утилизируйте у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Загрязнённый абсорбирующий материал может представлять такую же опасность, как и пролитый продукт. |



|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Ссылки на другие разделы | : Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитные меры                              | : Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.Раздел 8). Избегайте воздействия - получите специальные инструкции перед использованием. Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности. Не допускайте попадания в глаза, на кожу или одежду. Не глотать. Избегайте вдыхания паров или тумана. Избегать попадания в окружающую среду. Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Не входите на склад или в закрытое помещение, не оборудованное соответствующей вентиляцией. Хранить в оригинальном контейнере или в альтернативной утвержденной таре из совместимого материала; плотно закрывать, когда не используется. Храните и применяйте этот продукт вдали от нагретых мест, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Используйте электрическое оборудование (вентиляция, освещение, обработка материала), изготовленное во взрывобезопасном исполнении. Использовать искробезопасные инструменты. Принимайте меры безопасности, предотвращающие накопление электростатического электричества. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность. Нельзя повторно использовать контейнер. |
| Общие рекомендации по промышленной гигиене | : Запрещается принимать пищу и напитки и курить в местах, где проводится работа с этим продуктом или в местах его хранения. Перед приемом пищи или курением рабочие должны вымыть лицо и руки. Прежде чем входить в зону приема пищи, снимите загрязненную одежду и защитное снаряжение. Дополнительные сведения по мерам гигиены приведены также в разделе 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

: Хранить в указанном диапазоне температур: от 0 до 35°C (32 до 95°F). Хранить в соответствии с местными правилами. Храните в отделенном и специально предназначенном месте. Хранить в оригинальном контейнере, в защищенном от света, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, отдельно от несовместимых материалов (см.Раздел 10), пищевых продуктов и напитков. Хранить в недоступном для посторонних месте. Удалите все источники воспламенения. Держать отдельно от окислителей. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку продукта. Не храните продукт в контейнерах, не имеющих этикетки. Используйте соответствующий контейнер для избежания загрязнения окружающей среды. Перед использованием либо обращением ознакомьтесь с несовместимыми материалами, приведенными в Разделе 10.

7.3 Специфическое конечное применение

Обратитесь к разделу 1.2 за рекомендуемыми применениями.

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

| Название продукта/ингредиента  | Предельно допустимые значения воздействия                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диметилбензол (смесь изомеров) | EU OEL (Европа, 1/2022) [xylene, mixed isomers] Проникает через кожу.<br>TWA 8 час. : 50 м.д..<br>TWA 8 час. : 221 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 100 м.д..<br>STEL 15 минут: 442 мг/м³. |
| кальций, диоксидо (оксо) силан | ACGIH TLV (Соединенные Штаты Америки, 1/2024) A4.<br>TWA 8 час. : 1 мг/м³. Форма: Вдыхаемая часть.                                                                                 |
| ethylbenzene                   | EU OEL (Европа, 1/2022) Проникает через кожу.<br>TWA 8 час. : 100 м.д..<br>TWA 8 час. : 442 мг/м³.<br>STEL 15 минут: 200 м.д..<br>STEL 15 минут: 884 мг/м³.                        |

Рекомендованные методы контроля : Следует дать ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по оценке воздействия химических веществ при вдыхании по сравнению с предельным значением и стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочей зоны - Указания по применению и использованию методик для оценки воздействия химических и биологических агентов) Европейский стандарт EN 482 (Атмосфера рабочей зоны - Общие требования к методикам измерения концентрации химических веществ) Также потребуются ссылка на национальные документы с указаниями по методам определения опасных веществ.

DNEL/DMEL

| Название продукта/ингредиента                                                                                                   | Экспозиция                                                            | Значение                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Гидроуглеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил) бензол<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>xylene | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                          | Воздействие: Системный<br>151 мг/м³                     |
|                                                                                                                                 | DNEL - Работники - Долговременный - Кожный                            | Воздействие: Системный<br>12.5 мг/кг массы тела в сутки |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Потребители - Долговременный - Вдыхание   | Воздействие: Системный<br>32 мг/м³                      |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Потребители - Долговременный - Кожный     | Воздействие: Системный<br>7.5 мг/кг массы тела в сутки  |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Потребители - Долговременный - Перорально | Воздействие: Системный<br>7.5 мг/кг массы тела в сутки  |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально               | Воздействие: Системный<br>5 мг/кг массы тела в сутки    |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                 | Воздействие: Местный<br>65.3 мг/м³                      |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                 | Воздействие: Системный<br>65.3 мг/м³                    |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                 | Воздействие: Системный<br>125 мг/кг массы тела          |
|                                                                                                                                 | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                 | Воздействие: Системный<br>125 мг/кг массы тела          |



|                              |                                                                                                |              |                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| ethylbenzene                 | Долговременный - Кожный                                                                        | Системный    | в сутки                       |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Кожный                                                     | Воздействие: | 212 мг/кг массы тела          |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Системный    | в сутки                       |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                                                   | Воздействие: | 221 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Местный      |                               |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                                                   | Воздействие: | 221 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Системный    |                               |
|                              | DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание                                         | Воздействие: | 260 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Местный      |                               |
|                              | DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание                                         | Воздействие: | 260 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Системный    |                               |
|                              | DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание                                                  | Воздействие: | 442 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Местный      |                               |
|                              | DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание                                                  | Воздействие: | 442 мг/м³                     |
| toluene                      | DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Долговременный - Вдыхание  | Системный    | 442 мг/м³                     |
|                              | DMEL (прогнозируемый минимальный действующий уровень) - Работники - Кратковременный - Вдыхание | Местный      |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 884 мг/м³                     |
|                              | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально                                        | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Перорально                                                                    | Воздействие: | 1.6 мг/кг массы тела в сутки  |
|                              | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                                          | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 15 мг/м³                      |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                                                   | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 77 мг/м³                      |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Кожный                                                     | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Кожный                                                                        | Воздействие: | 180 мг/кг массы тела в сутки  |
|                              | DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание                                                  | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 293 мг/м³                     |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Местный      |                               |
| octamethylcyclotetrasiloxane | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально                                        | Системный    | 8.13 мг/кг массы тела в сутки |
|                              | Долговременный - Перорально                                                                    | Воздействие: | 56.5 мг/м³                    |
|                              | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                                          | Местный      |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 56.5 мг/м³                    |
|                              | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Вдыхание                                          | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 192 мг/м³                     |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                                                   | Местный      |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 192 мг/м³                     |
|                              | DNEL - Работники - Долговременный - Вдыхание                                                   | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 226 мг/кг массы тела в сутки  |
|                              | DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание                                         | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 226 мг/м³                     |
|                              | DNEL - Основная популяция - Кратковременный - Вдыхание                                         | Местный      |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 226 мг/м³                     |
| octamethylcyclotetrasiloxane | DNEL - Работники - Долговременный - Кожный                                                     | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Кожный                                                                        | Воздействие: | 384 мг/кг массы тела в сутки  |
|                              | DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание                                                  | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 384 мг/м³                     |
|                              | DNEL - Работники - Кратковременный - Вдыхание                                                  | Местный      |                               |
|                              | Долговременный - Вдыхание                                                                      | Воздействие: | 384 мг/м³                     |
| octamethylcyclotetrasiloxane | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально                                        | Системный    |                               |
|                              | Долговременный - Перорально                                                                    | Воздействие: | 3.7 мг/кг массы тела в сутки  |
|                              | DNEL - Основная популяция - Долговременный - Перорально                                        | Системный    |                               |
| Долговременный - Перорально  | Воздействие:                                                                                   | 13 мг/м³     |                               |

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

|  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Долговременный - Вдыхание<br>DNEL - Основная популяция -<br>Долговременный - Вдыхание<br>DNEL - Работники - Долговременный -<br>Вдыхание<br>DNEL - Работники - Долговременный -<br>Вдыхание | Местный<br>Воздействие:<br>Системный<br>Воздействие:<br>Местный<br>Воздействие:<br>Системный | 13 мг/м³<br><br>73 мг/м³<br><br>73 мг/м³ |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

PNEC

| Название продукта/<br>ингредиента | Характеристика среды - Метод                                                                                                                                                                                                                                                                    | Значение                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                            | Пресная вода<br>Морская вода<br>Станция очистки сточных вод<br>Осадок пресной воды<br>Осадок морской воды<br>Почва                                                                                                                                                                              | 0.327 мг/л<br>0.327 мг/л<br>6.58 мг/л<br>12.46 мг/кг сухого веса<br>12.46 мг/кг сухого веса<br>2.31 мг/кг                        |
| trizinc bis(orthophosphate)       | Пресная вода - Распределение чувствительности<br>Морская вода - Распределение чувствительности<br>Станция очистки сточных вод - Факторы оценки<br>Осадок пресной воды - Распределение чувствительности<br>Осадок морской воды - Равновесное разделение                                          | 20.6 мкг/л<br>6.1 мкг/л<br>100 мкг/л<br>117.8 мг/кг сухого веса<br>56.5 мг/кг сухого веса                                        |
| zinc oxide                        | Почва - Распределение чувствительности<br>Пресная вода - Распределение чувствительности<br>Морская вода - Распределение чувствительности<br>Осадок пресной воды - Распределение чувствительности<br>Станция очистки сточных вод - Факторы оценки<br>Осадок морской воды - Факторы оценки        | 35.6 мг/кг сухого веса<br>20.6 мкг/л<br>6.1 мкг/л<br>117 мг/кг сухого веса<br>52 мкг/л<br>56.5 мг/кг сухого веса                 |
| ethylbenzene                      | Почва - Распределение чувствительности<br>Пресная вода - Факторы оценки<br>Морская вода - Факторы оценки<br>Станция очистки сточных вод - Факторы оценки<br>Осадок пресной воды - Равновесное разделение<br>Осадок морской воды - Равновесное разделение                                        | 35.6 мг/кг сухого веса<br>0.1 мг/л<br>0.01 мг/л<br>9.6 мг/л<br>13.7 мг/кг сухого веса<br>1.37 мг/кг сухого веса                  |
| toluene                           | Почва - Равновесное разделение<br>Вторичное отравление<br>Пресная вода - Распределение чувствительности<br>Морская вода - Распределение чувствительности<br>Станция очистки сточных вод - Распределение чувствительности<br>Осадок пресной воды - Равновесное разделение<br>Осадок морской воды | 2.68 мг/кг сухого веса<br>20 мг/кг<br>0.68 мг/л<br>0.68 мг/л<br>13.61 мг/л<br>16.39 мг/кг сухого веса<br>16.39 мг/кг сухого веса |

8.2 Средства контроля воздействия

**Применимые меры технического контроля** : Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. Процесс необходимо проводить в закрытой системе, используя местную вытяжную вентиляцию или другие технические методы, позволяющие сохранять концентрацию этих загрязнителей в воздухе рабочей зоны ниже всех рекомендованных или установленных значений. Специальные технические средства также необходимы для поддержания концентраций газа, пара или пыли ниже пределов взрывоопасности. Используйте вентиляционное оборудование, изготовленное во взрывобезопасном исполнении.

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

**РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)**

Индивидуальные меры защиты

- Гигиенические меры предосторожности

: После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одежды должна использоваться соответствующая техника. Перед повторным использованием необходимо выстирать загрязненную одежду. Убедитесь в том, что места для промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от рабочего места.
- Защита глаз/лица

: Защитные очки с боковыми экранами. Используйте защиту для глаз в соответствии с EN 166.
- Защита кожного покрова

Защита рук

: Во всех случаях при обращении с химическими продуктами, когда оценка риска показывает необходимость, следует надевать непроницаемые перчатки из химически стойкого материала, соответствующие утвержденным стандартам. Учитывая параметры, указанные производителем перчаток, во время использования проверяйте, сохраняют ли еще перчатки свои защитные свойства. Следует отметить, что время эксплуатации любого материала перчаток может различаться в зависимости от производителя. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ, время, в течение которого перчатки будут обеспечивать защиту, невозможно точно оценить. Рекомендации относительно рукавиц основываются на самом обычном растворителе, содержащемся в данном продукте. При длительном и часто повторяющемся контакте рекомендуются рукавицы с классом защиты 6 (время стойкости более 480 минут согласно EN 374). Если предусматривается краткосрочный контакт, рекомендуются рукавицы с классом защиты 2 или выше (время стойкости более 30 минут согласно EN 374). Пользователь обязательно должен проверить, что выбран наиболее подходящий тип перчаток для работы с данным продуктом, с учетом конкретных условий использования, как указано в оценке риска для пользователя.
- Перчатки

: При частом или продолжительном контакте, используйте перчатки следующих типов:  
  
Можно использовать: нитриловая резина  
Рекомендовано: Хлоропрен, поливиниловый спирт, Viton®
- Защита тела

: В зависимости от типа работ и предполагаемого риска, прежде чем приступить к работе с продуктом, следует выбрать соответствующие индивидуальные средства защиты. Если имеется риск возгорания от статического электричества, наденьте антистатическую спецодежду. Для улучшения защиты от статического разряда следует применять антистатическую спецодежду, обувь и перчатки. Дополнительная информация по материалам, требованиям к конструкциям и методикам испытаний приведена в Европейском Стандарте EN 1149.
- Другие средства защиты кожи

: Прежде чем приступить к работе с данным продуктом, следует выбрать подходящую обувь и принять дополнительные меры по защите кожи в соответствии с характером выполняемых работ и опасностями, а также получить разрешение специалиста.
- Защита респираторной системы

: Респиратор следует выбирать, исходя из известного и ожидаемого уровней воздействия, вредности продукта и защитных возможностей респиратора. Если рабочие подвергаются воздействию продукта в концентрации, превышающей предельно допустимую концентрацию в рабочей зоне, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Используйте правильно подогнанный противогаз для очистки или подачи воздуха, соответствующий утвержденному стандарту, если оценка риска показывает необходимость этого. Наденьте респиратор, соответствующий EN140 Тип фильтра: фильтр органических паров (Тип A) и пылепоглощающий фильтр P3

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

**Контроль воздействия на окружающую среду** : Необходимо контролировать выбросы из вентиляции или от работающего оборудования, чтобы удостовериться в их соответствии экологическим нормативам. В некоторых случаях для снижения выбросов до допустимого уровня необходима установка газопромывателей и фильтров или модификация рабочего оборудования.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Измерения при определении всех характеристик проводятся при стандартной температуре и давлении, если не указано иначе.

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

**Физическое состояние** : Жидкость.  
**Цвет** : Серый.  
**Запах** : Ароматический. [Небольшой]  
**Точка плавления/точка замерзания** : Не определено.  
**Температура кипения, начальная температура кипения и интервал кипения** : >37.78°C  
**Огнеопасность** : Не определено. Данные о самой смеси отсутствуют.  
**Нижний и верхний пределы взрывоопасности** : Не доступен.

**Температура вспышки** : В закрытом тигле: 18°C  
**Температура самовозгорания** :

| Наименование ингредиента       | °C  | °F    | Метод |
|--------------------------------|-----|-------|-------|
| Диметилбензол (смесь изомеров) | 432 | 809.6 |       |

**Температура разложения.** : Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и проведения работы с ним (см. Раздел 7).  
**Водородный показатель (pH)** : Не применимо.  
**Вязкость** : Динамический (комнатная температура): Не доступен.  
Кинематическая (комнатная температура): Не доступен.  
Кинематическая (40°C): >21 mm²/s  
**Вязкость** : > 100 s (ISO 6mm)  
**Растворимость** :

| Носитель      | Результат     |
|---------------|---------------|
| холодная вода | Нерастворимый |

**Partition coefficient n-octanol/ water (log Pow)** : Не применимо.

|               |                          |                         |     |          |                         |     |       |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-----|----------|-------------------------|-----|-------|
| Давление пара | Наименование ингредиента | Давление паров при 20°C |     |          | Давление паров при 50°C |     |       |
|               |                          | мм рт. ст.              | кПа | Метод    | мм рт. ст.              | кПа | Метод |
|               | dimethyl carbonate       | 56.78                   | 7.6 | OECD 104 |                         |     |       |

**Относительная плотность** : 1.93

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Характеристики частиц</u>                    |                                                                                                               |
| Медиана размера частиц                          | : Не применимо.                                                                                               |
| 9.2 Дополнительная информация                   |                                                                                                               |
| 9.2.1 Информация о классах физической опасности |                                                                                                               |
| Взрывчатые свойства                             | : Сам по себе продукт не взрывоопасен, но возможно образование взрывоопасной смеси паров или пыли с воздухом. |
| Окислительные свойства.                         | : Продукт не окисляющего опасности.                                                                           |
| Нет никакой дополнительной информации.          |                                                                                                               |

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность

|                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакционная способность              | : Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.                                                                          |
| 10.2 Химическая стабильность              | : Продукт стабилен.                                                                                                                                                                       |
| 10.3 Возможность опасных реакций          | : При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.                                                                                                     |
| 10.4 Условия, которых необходимо избегать | : Под воздействием высоких температур может выделять опасные продукты разложения.<br>См. Перечень защитных мероприятий в Разделах 7 и 8.                                                  |
| 10.5 Несовместимые вещества и материалы   | : Для предотвращения сильных экзотермических реакций необходимо хранить вдалеке от следующих материалов: окислителям, сильные щелочи, сильные кислоты.                                    |
| 10.6 Опасные продукты разложения          | : В зависимости от условий, продукты разложения могут включать в себя следующие материалы: оксиды углерода оксиды фосфора галогенированные соединения Формальдегид. оксид/оксиды металлов |

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Информация о классификации опасных факторов, как определено в Регламенте ЕС № 1272/2008                                                |  |
| Смесь была оценена посредством общепринятого метода (ЕС) No. 1272/2008 и в соответствии с ней классифицирована как токсикологически опасная |  |
| Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.                                                                           |  |

| <u>Острая токсичность</u>                                                            |                                                                                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Название продукта/ингредиента                                                        | Результат                                                                                      | Доза / Экспозиция                                               |
| Гидрокарбонаты, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил)бензол xylene | Крыса - Перорально - LD50                                                                      | 6318 мг/кг                                                      |
| tris(zinc bis(orthophosphate))                                                       | Крыса - Перорально - LD50<br>Кролик - Кожный - LD50                                            | 4.3 г/кг<br>1.7 г/кг                                            |
| zinc oxide                                                                           | Крыса - Перорально - LD50<br>Крыса - Вдыхание - LC50 Пыль и туман                              | >5000 мг/кг<br>>5.7 мг/л [4 час. ]                              |
| ethylbenzene                                                                         | Крыса - Перорально - LD50<br>Крыса - Вдыхание - LC50 Пыль и туман<br>Крыса - Перорально - LD50 | >5000 мг/кг<br>>2000 мг/кг<br>>5700 мг/м³ [4 час. ]<br>3.5 г/кг |
| Russian (RU)                                                                         |                                                                                                | Europe Европа 13/22                                             |

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

| РАЗДЕЛ 11: Токсичность       |                                                                                                                         |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| toluene                      | Кролик - Кожный - LD50                                                                                                  | 17.8 г/кг           |
|                              | Крыса - Вдыхание - LC50 Пар                                                                                             | 17.8 мг/л [4 час. ] |
|                              | Крыса - Перорально - LD50                                                                                               | 5580 мг/кг          |
| octamethylcyclotetrasiloxane | Крыса - Вдыхание - LC50 Пар                                                                                             | 49 г/м³ [4 час. ]   |
|                              | Крыса - Перорально - LD50                                                                                               | >4800 мг/кг         |
|                              | Крыса - Кожный - LD50                                                                                                   | >2375 мг/кг         |
|                              | Крыса - Вдыхание - LC50 Пар                                                                                             | 36 г/м³ [4 час. ]   |
|                              | <i>Токсическое воздействие:</i> Поведенческие - Возбуждение Легкое, грудная клетка или дыхание - одышка Прочее - Волосы |                     |

Оценка острой токсичности

| Технологический маршрут | Значение АТЕ  |
|-------------------------|---------------|
| Кожный                  | 38707.5 мг/кг |
| Вдыхание (пары)         | 212.61 мг/л   |

Заключение/Резюме : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Раздражение/разъедание

| Название продукта/ингредиента  | Результат                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диметилбензол (смесь изомеров) | Кролик - Кожа - Умеренный раздражитель<br>Применённое количество/концентрация: 500 mg<br>Длительность применения/воздействия: 24 час. |

Заключение/Резюме

- Кожа : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.
- Глаза : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.
- Респираторное оборудование : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Заключение/Резюме

- Кожа : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.
- Респираторное оборудование : На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Мутагенность

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Канцерогенность

Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.

Токсичность, влияющая на репродукцию

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени и системы (при однократном воздействии)

| Название продукта/ингредиента                   | Категория   | Способ воздействия | Целевые органы                    |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина | Категория 3 | -                  | Наркотический эффект              |
| , < 0.1% (1-Метилэтил)бензол                    | Категория 3 | -                  | Раздражение респираторного тракта |
| Диметилбензол (смесь изомеров)                  | Категория 3 | -                  | Наркотический эффект              |
| toluene                                         | Категория 3 | -                  | Наркотический эффект              |

Заключение/Резюме

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.



|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Код : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                                            |

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Токсичные вещества, оказывающие поражающее воздействие на органы-мишени (при многократных воздействиях)

| Название продукта/ингредиента | Категория   | Способ воздействия | Целевые органы |
|-------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| ethylbenzene                  | Категория 2 | -                  | органы слуха   |
| toluene                       | Категория 2 | -                  | -              |

**Заключение/Резюме :**  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Риск аспирации

| Название продукта/ингредиента                   | Результат                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1 |
| , < 0.1% (1-Метилэтил)бензол                    | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1 |
| Диметилбензол (смесь изомеров)                  | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1 |
| ethylbenzene                                    | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1 |
| toluene                                         | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1 |

**Заключение/Резюме :**  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

**Информацию о вероятных путях воздействия :** Не доступен.

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

- Вдыхание :** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Попадание внутрь организма :** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Контакт с кожей :** Обезжиривание кожи. Может вызывать сухость и раздражение кожи.
- Контакт с глазами :** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

- Вдыхание :** Нет никаких специфических данных.
- Попадание внутрь организма :** Нет никаких специфических данных.
- Контакт с кожей :** Могут отмечаться следующие неблагоприятные симптомы:
  - раздражение
  - сухость
  - растрескивание
- Контакт с глазами :** Нет никаких специфических данных.

Отдаленные и немедленные результаты воздействия и хронические последствия кратковременного и длительного воздействия

- Кратковременное воздействие**
  - Потенциально немедленные проявления :** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
  - Потенциально отсроченные проявления :** Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 11: Токсичность

Долгосрочное воздействие

- Потенциально немедленные проявления : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Потенциально отсроченные проявления : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Обладает хроническим потенциальным воздействием на здоровье

- Общий : Длительный или повторный контакт может обезжиривать кожу, вызывать раздражение, появление трещин и/или дерматит.
- Канцерогенность : Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. Вероятность раковых заболеваний зависит от продолжительности и уровня воздействия.
- Мутагенность : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Токсичность, влияющая на репродукцию : Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
- Дополнительная информация : Длительный или повторный контакт может обезжиривать кожу и вызывать раздражение. Пескоструйная и шлифовальная пыль может причинить вред при вдыхании. Повторяющееся воздействие высокой концентрации пара может вызывать раздражение респираторной системы и необратимые повреждения мозга и нервной системы. Вдыхание паров/аэрозоля, присутствующих в концентрациях выше предельно допустимых в воздухе рабочей зоны, вызывает головные боли, сонливость и тошноту и может приводить к потере сознания или смерти. Содержит вещество, которое может выделять формальдегид, если хранится за пределами его срока годности и / или во время отверждения при температурах отверждения более 60 ° C / 140 ° F. Не допускайте попадания на кожу и одежду.

11.2 Информация о других опасных факторах

11.2.1 Свойства нарушения эндокринной системы

Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

11.2.2 Дополнительная информация

Не доступен.

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Данные о самой смеси отсутствуют.  
Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичность

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

| Название продукта/ингредиента                                                | Результат                                                           | Биологический вид                                                          | Доза / Экспозиция                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил) бензол | EC50                                                                | Дафния                                                                     | 3 мг/л [48 час. ]                                                      |
| trizinc bis(orthophosphate)                                                  | Острый - LC50<br>Хронический - NOEC<br>Острый - EC50 - Пресная вода | Рыба<br>Рыба<br>Дафния - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Новорожденный | 0.112 мг/л [96 час. ]<br>0.026 мг/л [30 дней]<br>0.481 мг/л [48 час. ] |
| zinc oxide                                                                   | Острый - EC50<br>Хронический - NOEC - Пресная вода                  | Морские водоросли<br>Морские водоросли                                     | 0.17 мг/л [72 час. ]<br>0.017 мг/л [72 час. ]                          |
| ethylbenzene                                                                 | Острый - EC50 - Пресная вода<br>Хронический - NOEC - Пресная вода   | Дафния                                                                     | 1.8 мг/л [48 час. ]                                                    |
| toluene                                                                      | EC50<br>LC50                                                        | Дафния - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br>Дафния                               | 1 мг/л<br>3.78 мг/л [48 час. ]                                         |
| octamethylcyclotetrasiloxane                                                 | Хронический - NOEC - Пресная вода                                   | Рыба<br>Дафния - Water flea - <i>Daphnia magna</i>                         | 5.5 мг/л [96 час. ]<br>100 мг/л [21 дней]                              |

Заключение/Резюме : Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

| Название продукта/ингредиента                                                | Испытание | Результат             | Доза / Вакцина |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил) бензол | -         | 2.9% [5 дней]         |                |
| ethylbenzene                                                                 | -         | 79% [10 дней] - Легко |                |

| Название продукта/ингредиента                                                | Период полураспада в воде | Фотолиз | Способность к биодеструкции |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина, < 0.1% (1-Метилэтил) бензол | -                         | -       | Трудно                      |
| xylene                                                                       | -                         | -       | Легко                       |
| ethylbenzene                                                                 | -                         | -       | Легко                       |
| toluene                                                                      | -                         | -       | Легко                       |

12.3 Биокумулятивный потенциал

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

| Название продукта/ингредиента                   | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Возможный |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Углеводороды, C10, ароматические, >1% нафталина | 2.8 до 6.5         | -           | Высокий   |
| , < 0.1% (1-Метилэтил)бензол                    |                    |             |           |
| Диметилбензол (смесь изомеров)                  | 3.12               | 7.4 до 18.5 | Низкий    |
| ethylbenzene                                    | 3.6                | 79.43       | Низкий    |
| toluene                                         | 2.73               | 90          | Низкий    |
| octamethylcyclotetrasiloxane                    | 6.488              | -           | Высокий   |

12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой

| Название продукта/ингредиента | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| ethylbenzene                  | 2.23               | 170.406         |
| octamethylcyclotetrasiloxane  | 3.49               | 3064.9          |

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

| Название продукта/ингредиента  | PBT                  | P          | B          | T          | vPvB                 | vP         | vB         |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Диметилбензол (смесь изомеров) | Нет                  | N/A        | Нет        | Нет        | Нет                  | N/A        | Нет        |
| ethylbenzene                   | Нет                  | N/A        | Нет        | Да         | Нет                  | N/A        | Нет        |
| toluene                        | Нет                  | N/A        | Нет        | Да         | Нет                  | N/A        | Нет        |
| octamethylcyclotetrasiloxane   | SVHC (Рекомендовано) | Определено | Определено | Определено | SVHC (Рекомендовано) | Определено | Определено |

12.6 Свойства нарушения эндокринной системы

Продукт не соответствует критериям, которые должны рассматриваться как обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте (ЕС) No 1907/2006 или Регламенте (ЕС) No 1272/2008.

12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфической для того или иного применения информацией, которая приводится в сценариях воздействия.

13.1 Способы переработки отходов

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Методы уничтожения | : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями органов местной власти. Утилизируйте излишки продуктов или продукты, не предназначенные для переработки, у лицензированного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не должны поступать в канализацию, если полностью не соответствуют |

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 13: Утилизация и/или удаление отходов (остатков)

требованиям всех подведомственных органов.

Опасные отходы :  
[Европейский Каталог Отходов \(EWC\)](#)

| Код отхода | Обозначение отходов                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

Упаковка  
Методы уничтожения : По возможности следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Оставшаяся упаковка подлежит вторичной переработке. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

| Тип упаковки | Европейский Каталог Отходов (EWC) |
|--------------|-----------------------------------|
| Контейнер    | 15 01 06 mixed packaging          |

Специальные меры предосторожности : Этот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом. При обращении с пустыми ёмкостями, которые не были очищены или промыты, следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Пары от остатков продукта могут создавать в ёмкости чрезвычайно огнеопасную или взрывчатую атмосферу. Не разрезайте механически или сваркой, не измельчайте использованные ёмкости, пока они тщательно не очищены изнутри. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

|                                                             | ADR/RID       | ADN           | IMDG                                          | IATA                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер по классификации ООН или идентификационный номер | UN1263        | UN1263        | UN1263                                        | UN1263                                                             |
| 14.2 Наименование при транспортировке ООН                   | КРАСКА        | КРАСКА        | PAINT                                         | PAINT                                                              |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | 3             | 3             | 3                                             | 3                                                                  |
| 14.4 Группа упаковки                                        | II            | II            | II                                            | II                                                                 |
| 14.5 Опасность для окружающей среды                         | Да.           | Да.           | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Загрязнители морской среды                                  | Не применимо. | Не применимо. | (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic) | Not applicable.                                                    |

Дополнительная информация

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID           | : При транспортировке в количествах, не превышающих ≤5 литров или ≤5 килограммов маркировка опасного для окружающей среды вещества не требуется. |
| Туннельный кодекс | : (D/E)                                                                                                                                          |
| ADN               | : При транспортировке в количествах, не превышающих ≤5 литров или ≤5 килограммов маркировка опасного для окружающей среды вещества не требуется. |
| IMDG              | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                          |
| IATA              | : Маркировка опасного для окружающей среды вещества может присутствовать, если требуется другими транспортными правилами.                        |

14.6 Специальные предупреждения для пользователя : Транспортировка в помещении потребителя: транспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.

14.7 Массовые морские перевозки в соответствии с инструментами IMO : Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию  
Приложение XIV

Ни один из компонентов не занесен в реестры.  
Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

| Собственные свойства | Наименование ингредиента                                     | Статус        | Справочный номер | Дата пересмотра |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| PBT                  | 2,2,4,4,6,6,8,8-Октаметил-1,3,5,7,2,4,6,8-циклотетрасилоксан | Рекомендовано | ED/71/2019       | 4/14/2021       |
| vPvB                 | 2,2,4,4,6,6,8,8-Октаметил-1,3,5,7,2,4,6,8-циклотетрасилоксан | Рекомендовано | ED/71/2019       | 4/14/2021       |

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий

| Название продукта/ингредиента                                 | номер записи ( REACH ) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| HI-TEMP 1027 LT GR<br>toluene<br>octamethylcyclotetrasiloxane | 3<br>48<br>70          |

Маркировка : Не применимо.  
Explosive precursors : Не применимо.  
Ozone depleting substances (EU 2024/590)  
Не внесено в список.

Директива Севезо  
Данный продукт находится под контролем Директивы Севезо.  
Критерии опасности



|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 15: Международное и национальное законодательство

|           |
|-----------|
| Категория |
| P5c       |
| E2        |

15.2 Оценка химической опасности : Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Аббревиатуры и сокращения

- ATE = Оценка острой токсичности  
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)  
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия  
EUN-формулировка = CLP/GHS-формулировка риска  
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация  
RRN = Регистрационный номер REACH  
PBT = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению  
vPvB = Особой стойкий и способный к бионакоплению  
ДОПОГ = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
ВОПОГ = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям  
МК МПОГ = Международный кодекс морской перевозки опасных грузов  
ИАТА = Международная ассоциация воздушного транспорта

Полный текст сокращенных формулировок опасности

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.                  |
| H226   | Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.                       |
| H304   | Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.           |
| H312   | Вредно при попадании на кожу.                                                                  |
| H315   | При попадании на кожу вызывает раздражение.                                                    |
| H319   | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.                                         |
| H332   | Вредно при вдыхании.                                                                           |
| H335   | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                                          |
| H336   | Может вызвать сонливость и головокружение.                                                     |
| H351   | Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания.                              |
| H361d  | Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка.      |
| H361f  | Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. |
| H373   | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.             |
| H400   | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                                    |
| H410   | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.                      |
| H411   | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.                                  |
| H412   | Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.                                 |
| EUN066 | Повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи.                             |

Полный текст классификаций [CLP/GHS]

|                    |                |                              |               |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Код                | : 000001177028 | Дата выпуска/Дата пересмотра | : 2 Июль 2025 |
| HI-TEMP 1027 LT GR |                |                              |               |

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ - Категория 4                                                        |
| Aquatic Acute 1   | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ОСТРАЯ) - Категория 1                                                 |
| Aquatic Chronic 1 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 1                                         |
| Aquatic Chronic 2 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 2                                         |
| Aquatic Chronic 3 | ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) - Категория 3                                         |
| Asp. Tox. 1       | ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ - Категория 1                                |
| Carc. 2           | КАНЦЕРОГЕННЫЙ - Категория 2                                                             |
| Eye Irrit. 2      | СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2                              |
| Flam. Liq. 2      | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 2                                                 |
| Flam. Liq. 3      | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 3                                                 |
| Repr. 2           | ТОКСИЧНЫЙ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ - Категория 2                                      |
| Skin Irrit. 2     | ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ, РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ - Категория 2                                        |
| STOT RE 2         | СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАНИЗМ (ПОВТОРЯЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 2 |
| STOT SE 3         | СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НА ОРГАНИЗМ (ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ) - Категория 3   |

История

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Дата выпуска/ Дата пересмотра | : 2 Июль 2025    |
| Дата предыдущего выпуска      | : 28 Апрель 2025 |
| Получено (тем-то)             | : EHS            |
| Версия                        | : 2.01           |

Отказ от ответственности

Содержащиеся в этом свидетельстве безопасности сведения основаны на современных данных науки и техники. Эта информация должна привлечь внимание к вопросам охраны труда и техники безопасности при использовании поставляемых нами продуктов, а также содержит рекомендуемые меры предосторожности при хранении и обращении с ними. Что касается свойств продуктов, никаких гарантий не предоставляется. Мы не несем никакой ответственности в случае несоблюдения приведенных в этих инструкциях мер предосторожности, а также в случае неправильного использования продуктов.