

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Data emiterii/Data revizuirii

: 9 August 2023

Versiune

: 27



## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1 Element de identificare a produsului

Nume produs : AMERLOCK 400C / 400GF CURE

Cod produs : 00289015

Alte moduri de identificare

Indisponibil.

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea produsului : Aplicații profesionale, Utilizat prin pulverizare.

Utilizarea substanței/amestecului chimic : Acoperire.

periculos

Utilizare contraindicată : Produsul nu este destinat, etichetat sau ambalat pentru consum.

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e-mail a persoanei responsabile pentru această FTS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

#### Organism consultativ național/Centru pentru otrăviri

+40213183606 (Disponibil în intervalul orar 8.00 – 15.00), Birou RSI și Informare Toxicologică din cadrul INSP, Str. D.Leonte, Nr.1-3, București, România.)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiția produsului : Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361fd

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

2.2 Elemente pentru etichetă

|                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme de pericol                                                                                                             | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cuvânt de avertizare                                                                                                              | : | Pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fraze de pericol                                                                                                                  | : | Lichid și vapori inflamabili.<br>Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>Susceptibil de a provoca cancer.<br>Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.<br>Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                |
| Fraze de precauție                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prevenire                                                                                                                         | : | Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor sau echipament de protecție a feței. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați dispersarea în mediu.                                                                                                                                    |
| Intervenție                                                                                                                       | : | Colectați scurgerile de produs. ÎN CAZ DE INHALARE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depozitare                                                                                                                        | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eliminare                                                                                                                         | : | Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.<br>P280, P210, P273, P391, P304 + P310, P501                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ingrediente periculoase                                                                                                           | : |  4-metilpentan-2-onă<br>Polyaminoamide<br>3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină<br>4-nonilfenol ramificat<br>4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine<br>Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction |
| Elemente suplimentare ale etichetei                                                                                               | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cerințe speciale privind ambalarea                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii                             | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

|                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnalare tactică a pericolului                      | : Nu se aplică.                                                                                                                                                          |
| 2.3 Alte pericole                                    |                                                                                                                                                                          |
| Produsul îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB | : Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.                                                                                           |
| Alte pericole care nu aparțin clasificării           | : Provoacă arsuri ale tractului digestiv. Contactul repetat sau prelungit poate duce la uscarea pielii și la apariția de iritații.<br>Poate provoca tulburări endocrine. |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri : Amestec

| Denumire produs / ingrediente              | Identificatori                                                                       | % din greutate | Clasificare                                                                                                                                        | Concentrația specifică limite, factori M și ATE                                           | Tip     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4-metilpentan-2-onă                        | REACH #: 01-2119473980-30<br>CE: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Index: 606-004-00-4   | ≥10 - ≤16      | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                       | ATE [inhalarie (vapori)] = 11 mg/l<br>EUH066: C ≥ 20%                                     | [1] [2] |
| Polyaminoamide                             | CE: Polymer<br>CAS: 68082-29-1                                                       | ≥5.0 - ≤10     | Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                   | -                                                                                         | [1]     |
| alcool benzilic                            | REACH #: 01-2119492630-38<br>CE: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Index: 603-057-00-5   | ≥1.0 - ≤5.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                     | ATE [Oral] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inhalarie (praf și condens)] = 1.5 mg/l                   | [1]     |
| ciclohexanona                              | CE: 203-631-1<br>CAS: 108-94-1                                                       | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | ATE [Oral] = 1800 mg/kg<br>ATE [Dermic] = 1100 mg/kg<br>ATE [inhalarie (gaze)] = 8000 ppm | [1] [2] |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină | REACH #: 01-2119514687-32<br>CE: 220-666-8<br>CAS: 2855-13-2<br>Index: 612-067-00-9  | ≥1.0 - ≤5.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317                                                               | ATE [Oral] = 1030 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%                                 | [1]     |
| 4-nonilfenol ramificat                     | REACH #: 01-2119510715-45<br>CE: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Index: 601-053-00-8 | ≥1.0 - ≤5.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410               | ATE [Oral] = 1300 mg/kg<br>M [Acut] = 10<br>M [Cronic] = 10                               | [1] [3] |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

| SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii                                                                                                        |                                                                                      |             |                                                                                                                                                |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | CE: 500-101-4<br>CAS: 38294-64-3                                                     | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | -                                                        | [1]     |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                                                                            | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>CE: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1 | ≥1.0 - ≤3.7 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                            | -                                                        | [1] [2] |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol                                                                                                                           | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>CE: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2<br>Index: 603-069-00-0 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                            | ATE [Oral] = 1200 mg/kg<br>ATE [Dermic] = 1280 mg/kg     | [1]     |
| Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine                                                                                              | CE: 263-160-2<br>CAS: 61790-69-0                                                     | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 (orală)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>M [Acut] = 1<br>M [Cronic] = 1 | [1]     |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction                                                                                                      | REACH #:<br>01-2119487919-13<br>CE: 292-588-2<br>CAS: 90640-67-8                     | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412           | ATE [Oral] = 1716 mg/kg<br>ATE [Dermic] = 1465 mg/kg     | [1]     |
| acid salicilic                                                                                                                                                | REACH #:<br>01-2119486984-17<br>CE: 200-712-3<br>CAS: 69-72-7<br>Index: 607-732-00-5 | ≤0.30       | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d<br><br>Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus. | ATE [Oral] = 891 mg/kg                                   | [1]     |

Nu există alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substanțe cu nivel de îngrijorare echivalent, ori li s-a atribuit o limită de expunere la locul de muncă și astfel să implice indicarea la această secțiune.

Tip

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanță cu nivel de îngrijorare echivalent

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

Substanțele neînregistrate cu număr CAS sunt marcate cu codul SUB.

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                 | : Verificați dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateți-le. Se vor spăla imediat ochii cu apă de la robinet, din abundență, timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele deschise. Consultați de urgență medicul.                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhalare                                         | : A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat.                                                                                                                                                                                          |
| Contact cu pielea                                | : Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingerare                                         | : În caz de înghițire, se va consulta de urgență medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. NU provocați vomă.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor | : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom corespunzător. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălați-o temeinic cu apă sau purtați mănuși. |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte grave asupra sănătății

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii  | : Provoacă leziuni oculare grave.                                                      |
| Inhalare          | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                            |
| Contact cu pielea | : Provoacă arsuri grave. Degresează pielea. Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Ingerare          | : Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri.                                    |

Semne / simptome de supraexpunere

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii  | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>durere<br>lăcrimare<br>roșeață                                                                                                                                                           |
| Inhalare          | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale                                                                                                |
| Contact cu pielea | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri sau iritații<br>roșeață<br>uscăciune<br>crevasă<br>poate genera apariția de fliclene<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale |
| Ingerare          | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri stomacale<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale                                                                            |

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

|                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații pentru medic | : În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. |
| Tratamente specifice    | : Nu se impune nici un tratament specific.                                                                                                                                                           |

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | : A se folosi produse chimice uscate, CO <sub>2</sub> , apă pulverizată (perdea) sau spumă. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : A nu se folosi jet de apă.                                                                |

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole provenind de la substanță sau amestec | : Lichid și vapori inflamabili. Scurgerea în canalizare poate crea pericol de incendiu sau explozie. În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea loc o creștere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc ulterior de explozie. Acest material este foarte toxic pentru ființele acvatice cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare. |
| Produse cu combustie periculoasă               | : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale:<br>oxizi de carbon<br>oxizi de azot<br>compuși halogenați<br>oxid/oxizi metalic/metali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale pentru pompieri                | : Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Se vor muta recipientele din zona de incendiu, dacă operațiunea nu implică riscuri. A se pulveriza apă, pentru a se menține temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc. |
| Echipamentul de protecție special pentru pompieri | : Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice.                               |

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență | : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. A se închide toate sursele de aprindere. Sunt interzise fumatul, folosirea torțelor de semnalizare și a flăcărilor în zona critică. Nu inhalați vaporii sau aburii. A se asigura o ventilație adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. Purtați echipament de protecție personală adecvat. |
| Pentru personalul care intervine în situații de urgență        | : Dacă este necesară îmbrăcămintea specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
- : Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). Material poluant pentru apă. Poate fi periculos pentru mediu dacă este degajat în cantități mari. Colectați scurgerile de produs.
- 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
- Împrăștiere ușoară
- : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Diluați cu apă și spălați dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, absorbiți un material uscat inert și puneți într-un container pentru deșeuri adecvat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.
- Împrăștiere masivă
- : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Abordați deversarea din amonte pe direcția vântului. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se trata pierderile prin scurgere într-o stație de epurare sau a se executa următoarele acțiuni. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleași pericole ca și produsul vărsat.
- 6.4 Trimitere la alte secțiuni
- : Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

- 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
- Măsuri de protecție
- : Îmbrăcați-vă cu echipamentul personal de protecție corespunzător (a se vedea secțiunea 8). Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii nu trebuie angajate în nici unul din procesele în care este utilizat acest produs. A se evita expunerea – a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A se evita expunerea pe perioada sarcinii. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalați vapori sau aburii. Nu ingerați. Evitați dispersarea în mediu. A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. A nu se intra în zonele de depozitare și în spațiile închise decât dacă acestea sunt ventilate în mod adecvat. A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecționat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. A se păstra și folosi departe de surse de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice alte surse de aprindere. Folosiți echipament electric anti-ex (pentru ventilație, iluminat și manipularea materialelor). Nu utilizați unelte care produc scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor de electricitate statică. Recipientele goale conțin resturi de produs și pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.
- Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională
- : Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini și pe față înainte de a mânca, de a consuma lichide și de a fuma. Scoateți îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități** : A se păstra în intervalul următoarelor temperaturi: 0 la 35°C (32 la 95°F). A se depozita în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-o zonă izolată și aprobată. A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10) și de produse de mâncare și de băut. A se depozita sub cheie. A se elimina toate sursele de aprindere. A se ține separat de materialele oxidante. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. A se consulta Secțiunea 10 pentru materiale incompatibile, înainte de manipulare sau utilizare.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați Secțiunea 1.2 pentru utilizări recomandate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupatională

| Denumire produs / ingrediente | Valori limită de expunere                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-metilpentan-2-onă           | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2021).</b><br>Termen scurt: 208 mg/m³ 15 minute.<br>Termen scurt: 50 ppm 15 minute.<br>VLA: 83 mg/m³ 8 ore.<br>VLA: 20 ppm 8 ore.                              |
| ciclohexanona                 | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2021). Este absorbit prin piele.</b><br>Termen scurt: 81.6 mg/m³ 15 minute.<br>Termen scurt: 20 ppm 15 minute.<br>VLA: 40.8 mg/m³ 8 ore.<br>VLA: 10 ppm 8 ore. |
| 2-metilpropan-1-ol            | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2021).</b><br>Termen scurt: 200 mg/m³ 15 minute.<br>Termen scurt: 66 ppm 15 minute.<br>VLA: 100 mg/m³ 8 ore.<br>VLA: 33 ppm 8 ore.                             |

**Proceduri de monitorizare recomandate** : Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

DNEL

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

| Denumire produs / ingrediente                                                                                                                                 | Tip                    | Durata expunerii      | Valoare              | Populația          | Efecte             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 4-metilpentan-2-onă                                                                                                                                           | DNEL                   | Termen lung Orală     | 4.2 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 4.2 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 11.8 mg/kg bw/zi     | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 14.7 mg/m³           | Populație generală | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 14.7 mg/m³           | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 83 mg/m³             | Muncitori          | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 83 mg/m³             | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 155.2 mg/m³          | Populație generală | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 155.2 mg/m³          | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 208 mg/m³            | Muncitori          | Local              |          |
| alcool benzilic                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 208 mg/m³            | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Orală     | 4 mg/kg bw/zi        | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 4 mg/kg bw/zi        | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 5.4 mg/m³            | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 8 mg/kg bw/zi        | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Orală    | 20 mg/kg bw/zi       | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 20 mg/kg bw/zi       | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 22 mg/m³             | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 27 mg/m³             | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 40 mg/kg bw/zi       | Muncitori          | Sistemic           |          |
| ciclohexanona                                                                                                                                                 | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 110 mg/m³            | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 1 mg/kg bw/zi        | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 1 mg/kg bw/zi        | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Orală    | 1.5 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Orală     | 1.5 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 4 mg/kg bw/zi        | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Dermică   | 4 mg/kg bw/zi        | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 10 mg/m³             | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 20 mg/m³             | Populație generală | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 20 mg/m³             | Populație generală | Sistemic           |          |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină                                                                                                                    | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 40 mg/m³             | Populație generală | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 40 mg/m³             | Muncitori          | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 40 mg/m³             | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 80 mg/m³             | Muncitori          | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 80 mg/m³             | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Inhalare | 0.073 mg/m³          | Muncitori          | Local              |          |
|                                                                                                                                                               | 4-nonilfenol ramificat | DNEL                  | Termen lung Inhalare | 0.073 mg/m³        | Muncitori          | Local    |
|                                                                                                                                                               |                        | DNEL                  | Termen lung Orală    | 0.526 mg/kg bw/zi  | Populație generală | Sistemic |
|                                                                                                                                                               |                        | DNEL                  | Termen lung Orală    | 0.08 mg/kg bw/zi   | Populație generală | Sistemic |
|                                                                                                                                                               |                        | DNEL                  | Termen scurt Orală   | 0.4 mg/kg bw/zi    | Populație generală | Sistemic |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen lung Inhalare  | 0.4 mg/m³            | Populație generală | Sistemic           |          |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen lung Inhalare  | 0.5 mg/m³            | Muncitori          | Sistemic           |          |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen scurt Inhalare | 0.8 mg/m³            | Populație generală | Sistemic           |          |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen scurt Inhalare | 1 mg/m³              | Muncitori          | Sistemic           |          |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen lung Dermică   | 3.8 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
| DNEL                                                                                                                                                          |                        | Termen lung Dermică   | 7.5 mg/kg bw/zi      | Muncitori          | Sistemic           |          |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 7.6 mg/kg bw/zi      | Populație generală | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen scurt Dermică  | 15 mg/kg bw/zi       | Muncitori          | Sistemic           |          |
|                                                                                                                                                               | DNEL                   | Termen lung Inhalare  | 74 µg/m³             | Populație generală | Sistemic           |          |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|                                                          |      |                       |                   |                    |          |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 2-metilpropan-1-ol                                       | DNEL | Termen lung Inhalare  | 0.493 mg/m³       | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Orală     | 50 µg/kg bw/zi    | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 50 µg/kg bw/zi    | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 0.14 mg/kg bw/zi  | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 55 mg/m³          | Populație generală | Local    |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 310 mg/m³         | Muncitori          | Local    |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol                      | DNEL | Termen lung Orală     | 0.075 mg/kg bw/zi | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen scurt Dermică  | 0.075 mg/kg bw/zi | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 0.075 mg/kg bw/zi | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen scurt Inhalare | 0.13 mg/m³        | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 0.13 mg/m³        | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 0.15 mg/kg bw/zi  | Muncitori          | Sistemic |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | DNEL | Termen lung Inhalare  | 0.53 mg/m³        | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen scurt Dermică  | 0.6 mg/kg bw/zi   | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen scurt Inhalare | 2.1 mg/m³         | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 0.096 mg/m³       | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Orală     | 0.14 mg/kg bw/zi  | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 0.54 mg/m³        | Muncitori          | Sistemic |
| acid salicilic                                           | DNEL | Termen lung Orală     | 1 mg/kg bw/zi     | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 1 mg/kg bw/zi     | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Dermică   | 2.3 mg/kg bw/zi   | Muncitori          | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen scurt Orală    | 4 mg/kg bw/zi     | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 4 mg/m³           | Populație generală | Sistemic |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 5 mg/m³           | Muncitori          | Local    |
|                                                          | DNEL | Termen lung Inhalare  | 5 mg/m³           | Muncitori          | Sistemic |

PNEC-uri

| Denumire produs / ingrediente | Tip | Detalii despre mediul în care a fost făcut testul | Valoare         | Detalii despre metodă |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4-metilpentan-2-onă           | -   | Apă dulce                                         | 0.6 mg/l        | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Apă de mare                                       | 0.06 mg/l       | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 27.5 mg/l       | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Sediment din apă dulce                            | 8.27 mg/kg      | Echilibrul partiției  |
|                               | -   | Sediment din apă de mare                          | 0.83 mg/kg      | Echilibrul partiției  |
|                               | -   | Sol                                               | 1.3 mg/kg       | Echilibrul partiției  |
| 2-metilpropan-1-ol            | -   | Apă dulce                                         | 0.4 mg/l        | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Apă de mare                                       | 0.04 mg/l       | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 10 mg/l         | Factori de evaluare   |
|                               | -   | Sediment din apă dulce                            | 1.56 mg/kg dwt  | Echilibrul partiției  |
|                               | -   | Sediment din apă de mare                          | 0.156 mg/kg dwt | -                     |
|                               | -   | Sol                                               | 0.076 mg/kg dwt | Echilibrul partiției  |

8.2 Controale ale expunerii

**Controale tehnice corespunzătoare** : A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. Utilizați metode de izolare a procesului, ventilație locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control pentru a menține expunerea muncitorilor la substanțe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii. Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea, să mențină concentrațiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de explozie. A se utiliza echipamente de ventilație antiex.

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Măsuri de protecție individuală

- Măsuri igienice
- : Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potențial contaminată. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.
- Protecția ochilor/feței
- : ochelari de protecție împotriva împrăscării cu substanțe chimice și ecran pentru față. Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166.
- Protecția pielii
- Protecția mâinilor
- : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor chimice întotdeauna trebuie purtate mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme unui standard aprobat. Luând în considerare parametrii specificați de producătorul mănușilor, verificați în cursul utilizării dacă mănușile își păstrează proprietățile protective. Trebuie reținut faptul că timpul de strângere pentru orice material de fabricare a mănușilor poate fi diferit de la un producător de mănuși la altul. În cazul amestecurilor care conțin mai multe substanțe, timpul de protecție asigurat de mănuși nu poate fi estimat cu precizie. În situațiile în care se poate produce un contact prelungit sau repetat în mod frecvent, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 6 (cu timp de penetrare mai mare de 480 de minute conform EN 374). În situațiile în care se preconizează doar un contact de scurtă durată, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 2 (cu timp de penetrare mai mare de 30 de minute conform EN 374). Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuși utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună și că ia în considerare condițiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator.
- Mănuși
- : butil-cauciuc
- Protecția corpului
- : Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs. Dacă există risc de aprindere din cauza electricității statice, purtați îmbrăcămintă cu protecție antistatică. Pentru a asigura cea mai bună protecție împotriva descărcărilor electrostatice, îmbrăcămintea trebuie să includă salopete, cizme și mănuși antistatice. Consultați Standardul European EN 1149 pentru informații suplimentare privind cerințele de material și de design, precum și metodele de testare.
- Protecția altor suprafețe de piele
- : Încălțăminte adecvată și orice măsuri suplimentare de protecție a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.
- Protecția respiratorie
- : Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de periculozitate al produsului și pe limitele de funcționare în siguranță ale aparatului ales. Dacă muncitorii sunt expuși la concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate și verificate. Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtați un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Purtarea unui dispozitiv de protecție respiratorie conform EN140. Tipul filtrului: filtru pentru vapori organici (tip A) și particule P3
- Controlul expunerii mediului
- : Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Condițiile de măsurare a tuturor proprietăților sunt la temperatură și presiune standard, cu excepția indicațiilor contrare.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Stare fizică

Culoare

Miros

Pragul de acceptare a mirosului

Punctul de topire/punctul de înghețare

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Inflamabilitate

Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie

Punctul de aprindere

Temperatura de autoaprindere

Temperatura de descompunere

pH

Vâscozitatea

Vâscozitatea

Solubilitatea (solubilitățile)

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă

Presiunea de vapori

Viteza de evaporare

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Proprietăți explozive

Proprietăți oxidante

: Lichid.

: Indisponibil.

: Tip amină. [Ridicată]

: Indisponibil.

: Poate începe să se solidifice la următoarea temperatură: 8°C (46.4°F) Pe baza datelor existente pentru următorul ingredient: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina. Medie ponderală: -42.77°C (-45°F)

: >37.78°C

: Indisponibil.

: Gama cea mai extinsă cunoscuta: Limită inferioară: 1.3% Limita superioară: 13% (benzil alcool)

: Recipient închis: 37°C

:

| Denumirea ingredientului | °C  | °F    | Metodă     |
|--------------------------|-----|-------|------------|
| 4-nonilfenol,brached     | 372 | 701.6 | ASTM E 659 |

: Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea Secțiunea 7).

: Nu se aplică. insolubil în apă.

: Cinematică (40°C): >21 mm²/s

: 40 - <60 s (ISO 6mm)

:

| Mijloc   | Rezultat        |
|----------|-----------------|
| apă rece | Nu este solubil |

: Nu se aplică.

:

| Denumirea ingredientului | Presiunea vaporilor la 20 °C |     |        | Presiunea vaporilor la 50 °C |     |        |
|--------------------------|------------------------------|-----|--------|------------------------------|-----|--------|
|                          | mm Hg                        | kPa | Metodă | mm Hg                        | kPa | Metodă |
| 4-metil, 2-pentanona     | 15.75                        | 2.1 |        |                              |     |        |

: Cea mai ridicată valoare cunoscută: 1.7 (4-metil, 2-pentanona) Medie ponderală: 0.93în comparație cu acetat de butil

: 1.36

: Cea mai ridicată valoare cunoscută: 15.4 (Aer = 1) (1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich). Medie ponderală: 6.07 (Aer = 1)

: Produsul în sine nu este exploziv, dar este posibilă formarea unui amestec exploziv de vapori sau praf cu aer.

: Produsul nu prezintă un pericol de oxidare.

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Caracteristicile particulelor

Dimensiunea mediană a particulei : ☒ Nu se aplică.

9.2 Alte informații

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactivitate                         | : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.                                                    |
| 10.2 Stabilitate chimică                  | : Produsul este stabil.                                                                                                                                                 |
| 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase | : În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.                                                                                     |
| 10.4 Condiții de evitat                   | : În cazul expunerii la temperaturi ridicate poate genera produși de descompunere periculoși.<br>A se vedea măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8.                |
| 10.5 Materiale incompatibile              | : A se ține la distanță de următoarele materiale, pentru a preveni reacțiile exotermice puternice: agenți oxidanți, alcali puternici, acizi puternici.                  |
| 10.6 Produși de descompunere periculoși   | : În funcție de condițiile, produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale: oxizi de carbon oxizi de azot compuși halogenați oxid/oxizi metalic/metali |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

| Denumire produs / ingrediente                            | Rezultat                        | Specii  | Doză        | Durata expunerii |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4-metilpentan-2-onă  | LC50 Inhalare Vapor             | Șobolan | 11 mg/l     | 4 ore            |
|                                                          | LD50 Dermică                    | lepure  | >5000 mg/kg | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 2.08 g/kg   | -                |
| alcool benzilic                                          | LC50 Inhalare Prafuri și cețuri | Șobolan | >4178 mg/m³ | 4 ore            |
|                                                          | LD50 Dermică                    | lepure  | 2000 mg/kg  | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 1.23 g/kg   | -                |
| ciclohexanona                                            | LC50 Inhalare Gaz.              | Șobolan | 8000 ppm    | 4 ore            |
|                                                          | LD50 Dermică                    | lepure  | 1100 mg/kg  | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 1800 mg/kg  | -                |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină               | LC50 Inhalare Prafuri și cețuri | Șobolan | >5.01 mg/l  | 4 ore            |
|                                                          | LD50 Dermică                    | Șobolan | >2000 mg/kg | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 1030 mg/kg  | -                |
| 4-nonilfenol ramificat                                   | LD50 Dermică                    | lepure  | 2.14 g/kg   | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 1300 mg/kg  | -                |
| 2-metilpropan-1-ol                                       | LC50 Inhalare Vapor             | Șobolan | 24.6 mg/l   | 4 ore            |
|                                                          | LD50 Dermică                    | lepure  | 2460 mg/kg  | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 2830 mg/kg  | -                |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol                       | LD50 Dermică                    | lepure  | 1.28 g/kg   | -                |
|                                                          | LD50 Dermică                    | Șobolan | 1280 mg/kg  | -                |
|                                                          | LD50 Orală                      | Șobolan | 1200 mg/kg  | -                |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | LD50 Dermică                    | lepure  | 1465 mg/kg  | -                |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                |                          |                    |                          |        |
|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| acid salicilic | LD50 Orală<br>LD50 Orală | Șobolan<br>Șobolan | 1716 mg/kg<br>0.891 g/kg | -<br>- |
|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|

Concluzii / rezumat : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Iritație/coroziune

| Denumire produs / ingrediente                                | Rezultat                                            | Specii           | Scor   | Durata expunerii | Observație  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|
| 4-nonilfenol ramificat<br>2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol | Piele - Iritație/Eczemă<br>Piele - Necroză vizibilă | Iepure<br>Iepure | 4<br>- | -<br>4 ore       | -<br>7 zile |

Concluzii / rezumat

Piele : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.  
Ochii : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.  
Respirator : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Sensibilizare

| Denumire produs / ingrediente              | Calea de expunere | Specii              | Rezultat      |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină | pielea            | Porcușor de Guineea | Sensibilizant |

Concluzii / rezumat

Piele : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.  
Respirator : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Mutagenicitate

Concluzii / rezumat : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

Efecte care determină o dezvoltare anormală

Concluzii / rezumat : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| 4-metilpentan-2-onă           | Categoria 3 | -                 | Efecte narcotice             |
| ciclohexanona                 | Categoria 3 | -                 | Iritarea căilor respiratorii |
| 2-metilpropan-1-ol            | Categoria 3 | -                 | Iritarea căilor respiratorii |
|                               | Categoria 3 |                   | Efecte narcotice             |

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

| Denumire produs / ingrediente                                    | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine | Categoria 2 | orală             | -            |

Pericol prin aspirare

Indisponibil.

Informații privind căile probabile de expunere : Indisponibil.

Posibile efecte grave asupra sănătății

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare                                                                  | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                               |
| Ingerare                                                                  | : Coroziv pentru tractul digestiv. Provoacă arsuri.                                                                                                                                                                                       |
| Contact cu pielea                                                         | : Provoacă arsuri grave. Degresează pielea. Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                                          | : Provoacă leziuni oculare grave.                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice</u> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhalare                                                                  | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale                                                                                                |
| Ingerare                                                                  | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri stomacale<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale                                                                            |
| Contact cu pielea                                                         | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri sau iritații<br>roșeață<br>uscăciune<br>crevasă<br>poate genera apariția de fliclene<br>greutate fetală redusă<br>incidență crescută a deceselor fetale<br>malformații scheletale |
| Contact cu ochii                                                          | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>durere<br>lăcrimare<br>roșeață                                                                                                                                                           |

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <u>Expunere pe termen scurt</u> |                 |
| Efecte potențiale imediate      | : Indisponibil. |
| Efecte potențiale întârziate    | : Indisponibil. |
| <u>Expunere pe termen lung</u>  |                 |
| Efecte potențiale imediate      | : Indisponibil. |
| Efecte potențiale întârziate    | : Indisponibil. |

Posibile efecte cronice asupra sănătății

Indisponibil.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concluzii / rezumat            | : Indisponibil.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Generale                       | : Contactul repetat sau prelungit poate provoca uscarea pielii, ducând la apariția iritațiilor, crevaselor și / sau a dermatitei. După instalarea sensibilizării, pot apărea reacții alergice severe în cazul expunerii ulterioare la niveluri extrem de reduse. |
| Cancerogenitatea               | : Susceptibil de a provoca cancer. Riscul de cancer depinde de durata și nivelul de expunere.                                                                                                                                                                    |
| Mutagenicitate                 | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicitatea pentru reproducere | : Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.                                                                                                                                                                                           |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

**Alte informații** : Indisponibil.

Provoacă arsuri ale tractului digestiv. Contactul repetat sau prelungit poate duce la uscarea pielii și la apariția de iritații. Pulberile de șlefuire și măcinare pot fi nocive dacă sunt inhalate. Expunerea repetată la concentrații mari de vapori poate conduce la iritarea sistemului respirator și la degradarea permanentă a creierului și a sistemului nervos. Inhalarea de vapori / aerosoli cu o concentrație mai mare decât limita de expunere recomandată provoacă dureri de cap, somnolență și stare de greață și poate duce la pierderea cunoștinței sau deces. A se evita contactul cu pielea și îmbrăcămintea.

**11.2 Informații privind alte pericole**

**11.2.1 Proprietăți de perturbator endocrin**

Indisponibil.

**11.2.2 Alte informații**

Indisponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

| Denumire produs / ingrediente                            | Rezultat                         | Specii                                          | Durata expunerii |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 4-metilpentan-2-onă                                      | Acut LC50 >179 mg/l              | Pește                                           | 96 ore           |
| 4-nonilfenol ramificat                                   | Acut EC50 0.044 mg/l             | Crustacee - <i>Moina macrocopa</i>              | 48 ore           |
| 2-metilpropan-1-ol                                       | Acut LC50 0.221 mg/l             | Pește                                           | 96 ore           |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol                       | Acut EC50 1100 mg/l              | Dafnie                                          | 48 ore           |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | Acut LC50 175 mg/l               | Pește                                           | 96 ore           |
|                                                          | Acut EC50 20 mg/l                | Plante acvatice - <i>Daphnia magna</i>          | 72 ore           |
|                                                          | Acut EC50 31.1 mg/l              | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                   | 48 ore           |
|                                                          | Acut LC50 330 mg/l               | Pește - <i>Pimephales promelas</i>              | 96 ore           |
| acid salicilic                                           | Acut NOEC 2.5 mg/l               | Crustacee                                       | 72 ore           |
|                                                          | Acut EC50 1147.57 mg/l Apă dulce | Dafnie - <i>Daphnia longispina</i> - Nou-născut | 48 ore           |
|                                                          | Cronic NOEC 5.6 mg/l Apă dulce   | Dafnie - <i>Daphnia magna</i> - Nou-născut      | 21 zile          |

**Concluzii / rezumat** : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

12.2 Persistența și degradabilitatea

| Denumire produs / ingrediente | Test      | Rezultat               | Doză | Substanță inoculată |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------|---------------------|
| 4-metilpentan-2-onă           | OECD 301F | 83 % - Rapid - 28 zile | -    | -                   |

**Concluzii / rezumat** : Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

| Denumire produs / ingrediente | Medie de viață acvatică | Fotoliză | Biodegradabilitate |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| 4-metilpentan-2-onă           | -                       | -        | Rapid              |
| alcool benzilic               | -                       | -        | Rapid              |

12.3 Potențialul de bioacumulare

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| Denumire produs / ingrediente                                                                                                                                 | LogP <sub>ow</sub> | BCF    | Potențial |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| 4-metilpentan-2-onă                                                                                                                                           | 1.9                | -      | Joasă     |
| alcool benzilic                                                                                                                                               | 0.87               | -      | Joasă     |
| ciclohexanona                                                                                                                                                 | 0.86               | -      | Joasă     |
| 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină                                                                                                                    | 0.99               | -      | Joasă     |
| 4-nonilfenol ramificat                                                                                                                                        | 5.4                | 251.19 | Joasă     |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine | -                  | 5.13   | Joasă     |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                                                                            | 1                  | -      | Joasă     |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol                                                                                                                            | 0.219              | -      | Joasă     |
| Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction                                                                                                      | -2.65              | -      | Joasă     |
| acid salicilic                                                                                                                                                | 2.21 la 2.26       | -      | Joasă     |

12.4 Mobilitatea în sol

Coeficientul raportului sol / apă ((K<sub>oc</sub>)) : Indisponibil.

Mobilitatea : Indisponibil.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Poate provoca tulburări endocrine.

12.7 Alte efecte adverse

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Metode de eliminare : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluțiilor și produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și cea privind eliminarea deșeurilor, precum și cu toate reglementările autorităților regionale locale. A se elimina surplusul și produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate netratate la canalizare decât dacă sunt în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente.

Deșeuri periculoase : Da.

Catalogul european al deșeurilor (EWC)

| Cod deșeu | Indicarea deșeurului                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |

Ambalare

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de eliminare | : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deșeurile de ambalaje trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipul de ambalaj    | Catalogul european al deșeurilor (EWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Container           | 15 01 06 ambalaje amestecate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precauții speciale  | : A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. Containere goale care nu au fost curățate sau clătite trebuie manipulate cu precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Vaporii proveniți de la reziduurile de produs pot crea o atmosferă deosebit de inflamabilă sau explozivă în interiorul containerului. Nu tăiați, nu sudați și nu polizați containerele utilizate decât dacă au fost bine curățate la interior. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. |

14. Informații referitoare la transport

|                                                  |                                                        |                                                        |                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ADR/RID                                                | ADN                                                    | IMDG                                         | IATA                                                               |
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare     | UN3469                                                 | UN3469                                                 | UN3469                                       | UN3469                                                             |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE | SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE                       |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | 3 (8)                                                  | 3 (8)                                                  | 3 (8)                                        | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | III                                                    | III                                                    | III                                          | III                                                                |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător         | Da.                                                    | Da.                                                    | Yes.                                         | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Substanțe poluante marine                        | Nu se aplică.                                          | Nu se aplică.                                          | (4-nonylphenol, branched)                    | Not applicable.                                                    |

Informații suplimentare

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID   | : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător nu este necesar în cazul transportării în cantități ≤ 5 l sau ≤ 5 kg.       |
| Cod tunel | : (D/E)                                                                                                                                    |
| ADN       | : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător nu este necesar în cazul transportării în cantități ≤ 5 l sau ≤ 5 kg.       |
| IMDG      | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                    |
| IATA      | : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător poate apărea dacă este cerut de alte reglementări referitoare la transport. |
|           | :                                                                                                                                          |

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

14. Informații referitoare la transport

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori : Transport în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziție verticală. Asigurați ca persoanele care transportă produsul să știe ce acțiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI : Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării

Anexa XIV  
Nici un ingredient nu a fost inventariat.  
Substanțe de foarte mare îngrijorare

| Proprietate intrinsecă                                                                                                                         | Denumirea ingredientului                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadiu    | Număr de referință | Data revizuirii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
|  Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin pentru mediu | 4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | Candidate | ED/169/2012        | 12/19/2012      |

Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase : Nu se aplică.

Precursori explozivi :  Nu se aplică.  
Substanțele care distrug ozonul (1005/2009/UE)  
Nemenționat.

Directiva Seveso  
Acest produs este controlat prin Directiva Seveso.  
Criterii de pericol

| Categorie |
|-----------|
| P5c<br>E1 |

Reglementări naționale  
Referințe : Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – Republicată. HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase – Actualizată. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Legea.319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, modificată și completată ulterior. H.G. nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanataate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificată și completată ulterior

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.2 Evaluarea securității chimice : Nu a fost efectuată nici o Evaluare a Siguranței Chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

Abrevieri și acronime

- TAE = Toxicitate Acută Estimată
- CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
- DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
- specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
- PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect
- RRN = Număr Înregistrare REACH
- PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic
- vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ
- ADR = Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase
- ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale
- IMDG = Internațional Maritim Mărfuri Periculoase
- IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare                                                                                                                                                                 | Justificare                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Pe baza datelor din teste<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul |

Textul complet al frazelor H abreviate

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H351<br>H361d<br>H361fd<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>EUH066 | Lichid și vapori foarte inflamabili.<br>Lichid și vapori inflamabili.<br>Nociv în caz de înghițire.<br>Nociv în contact cu pielea.<br>Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.<br>Provoacă iritarea pielii.<br>Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>Provoacă leziuni oculare grave.<br>Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>Nociv în caz de inhalare.<br>Poate provoca iritarea căilor respiratorii.<br>Poate provoca somnolență sau amețeală.<br>Susceptibil de a provoca cancer.<br>Susceptibil de a dăuna fătului.<br>Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.<br>Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.<br>Foarte toxic pentru mediul acvatic.<br>Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.<br>Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.<br>Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]

|                            |            |                               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Cod                        | : 00289015 | Data emiterii/Data revizuirii | : 9 August 2023 |
| AMERLOCK 400C / 400GF CURE |            |                               |                 |

SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Acute 1   | PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1             |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1            |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 3            |
| Carc. 2           | CANCERIGENITATE - Categoria 2                                                  |
| Eye Dam. 1        | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1                         |
| Eye Irrit. 2      | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2                         |
| Flam. Liq. 2      | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 2                                              |
| Flam. Liq. 3      | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3                                              |
| Repr. 2           | TOXICITATE PENTRU REPRODUCERE - Categoria 2                                    |
| Skin Corr. 1B     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B                                       |
| Skin Corr. 1C     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1C                                       |
| Skin Irrit. 2     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2                                        |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1                                            |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1A                                           |
| STOT RE 2         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 2  |
| STOT SE 3         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE - Categoria 3 |

**Istoric**  
**Data emiterii/ Data revizuirii** : 9 August 2023  
**Data punerii anterioare în circulație** : 24 Octombrie 2022  
**Întocmit de către** : EHS  
**Versiune** : 27

**Declinare a responsabilității**  
*Informațiile conținute în această fișă cu date sunt fundamentate pe baza cunoștințelor științifice și tehnice actuale. Scopul prezentelor informații este de a atrage atenția asupra aspectelor de sănătate și siguranță referitoare la produsele și de a recomanda măsuri de protecție în ceea ce privește depozitarea și manipularea produselor. Nu se oferă garanții în privința respectării proprietăților produselor. Compania producătoare nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea măsurilor de protecție descrise în cadrul fișelor cu informații privind siguranța sau pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor.*