

Τεχνικές Οδηγίες

Μαΐος 2006



INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

E0200V

Υλικά Προετοιμασίας 2

Προϊόν	Περιγραφή
P273-901	Body Cleaner
P850-14	Spirit Wipe (Καθαριστικό)
P850-1402	Spirit Wipe – Αργό (Καθαριστικό)

Περιγραφή Προϊόντος

Η σχολαστική προετοιμασία και ο καθαρισμός είναι πολύ σημαντικά για μία επιτυχημένη βαφή.

Τα προϊόντα προετοιμασίας της **Nexa Autocolor's** είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή απόδοση των συστημάτων βαφής της **Nexa Autocolor**.


Το P273-901 είναι ένα διάλυμα καθαρισμού που αναμιγνύεται με νερό και αφαιρεί το λάδι, το γράσο, τη βρωμιά και το γυαλιστικό από τη βαμμένη επιφάνεια.

Τα P850-14 και P850-1402 είναι απόσταγμα πετρελαίου χωρίς πρόσθετα και αφαιρεί την ελαφριά βρωμά από μικρές περιοχές γυμνής λαμαρίνας.

Τα P850-14 και P850-1402 είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δουλεύουν κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου εύρους συνθηκών και είδη εργασιών. Το P850-1402 συνιστάται για πιο ζεστές συνθήκες & μεγαλύτερη κίνηση του αέρα.

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

	P273-901	P850-14 και -1402
	<p>Φιλμ Χρώματος :</p> <p>P273-901 1 μέρος Νερό 4 μέρη</p> <p>Λάδια, γράσο & γυαλιστικά σιλικόνης</p> <p>P273-901 1 μέρος Νερό 1 μέρος</p>	Έτοιμο προς χρήση
 	<p>Εφαρμόστε στην επιφάνεια με μία βούρτσα, σφουγγάρι ή πανί.</p> <p>Αφήστε την επιφάνεια για μερικά λεπτά. Ρίξτε άφθονο καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει.</p>	<p>Εφαρμόστε με ένα καθαρό πανί.</p> <p>Συνεχίστε αμέσως με ένα άλλο καθαρό πανί για να σκουπίσετε τα υπολείμματα.</p>
	<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ P273-901</p> <ol style="list-style-type: none"> Εάν υπάρχουν παχιά στρώματα λαδιού ή λίπους, δουλέψτε το διάλυμα με μία σκληρή βούρτσα. Για να αφαιρέσετε τα γυαλιστικά σιλικόνης τρίψτε υγρά με γυαλόχαρτο P400 (P800 ή πιο μικρό εάν εφαρμόζετε απ' ευθείας την απόχρωση), χρησιμοποιώντας 1 μέρος P273-901 αναμεμιγμένο με 9 μέρη νερό. Τα λύματα από αυτή τη διαδικασία κατηγοριοποιούνται ως «Ελεγχόμενα Λύματα» & πρέπει να πετιόνται ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία (Δείτε Παρακάτω) 	<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ P850-14 ΚΑΙ P850-1402</p> <ol style="list-style-type: none"> Το Spirit wipe (P850-14) πρέπει να χρησιμοποιείται σε πιο δροσερές συνθήκες ή λιγότερη κίνηση αέρα και για μικρές προς μεσαίες εργασίες. Το Αργό spirit wipe (P850-1402) πρέπει να χρησιμοποιείται σε πιο ζεστές συνθήκες και σε μεγαλύτερη κίνηση του αέρα και για μεγαλύτερες επιφάνειες.
<p><u>ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ P273-901.</u> Τα λύματα από τη διαδικασία κατηγοριοποιούνται ως «Ελεγχόμενα Λύματα» και γι αυτό πέτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πετιέται στην τοπική αποχέτευση αλλά σε μία δημόσια με προηγούμενη εξουσιοδότηση από την δημόσια υπηρεσία ύδρευσης.</p>		

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Το όριο VOC έτοιμου προς χρήση προϊόντος για τη συγκεκριμένη κατηγορία από την EU (κατηγορία προϊόντος: IIB.a) είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο. Η περιεκτικότητα σε VOC για το συγκεκριμένο προϊόν έτοιμο προς χρήση είναι μέγιστο 850 γρ/λίτρο.

Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εφαρμογής, η περιεκτικότητα σε VOC του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει η οδηγία της EU.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Θρακομακεδόνων 58

136 72, Αχαρναί

Τηλ: 210 2402975-6

Product Data Sheet

Τα λογότυπα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2002 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η πνευματική ιδιοκτησία των παραπάνω προϊόντων ότι είναι πρωτότυποι επιβεβαιώνεται από την PPG Industries.

Το λογότυπο **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc

Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές