

# Fiche technique

Février 2008

RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL



**J3300V** 

# Additif anti-silicone 1086 P273-1086

Produit	Description
P273-1086	Additif anti-silicone 1086

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le P273-1086 est conçu pour aider à l'élimination des cratères résultant de la contamination par le silicone, l'huile et la cire. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des vernis 2 composants et le brillant direct.

**REMARQUE:** Le P273-1086 ne doit **PAS** être utilisé sur les sous-couches 2K ou bases mates Aquabase et Aquabase Plus.



**Innovating Repair Solutions** 

## **PROCEDE**

En cas de cratères ou de contamination par le silicone dans la première couche d'application, ajouter 5 à 10 grammes de P273-1086 à 1 litre de couche transparente activée à deux composants ou une couleur à une couche.

Poursuivre normalement la dilution, le mélange et l'application.

Le fait d'ajouter ce produit avant dilution permettra de s'assurer que le COV maximal du produit utilisé ne soit pas dépassé.

REMARQUE: NE PAS DEPASSER LA QUANTITE RECOMMANDEE DE 5 A 10 GRAMMES DE LITRE DE PEINTURE PRETE POUR LA PULVERISATION.

#### **INFORMATIONS RELATIVES AUX COV**

Ce produit n'entre pas dans le cadre de la Directive européenne 2004/42 et n'a donc pas de classification de catégorie de produit COV.

Ce produit doit être utilisé par des réparateurs automobiles professionnels.

Ces produits sont réservés aux professionnels, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière de santé et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante :

http://www.ppg.com/Autocolor MSDS

### Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

**PPG Industries France** 10 rue Fulgence Bienvenüe 92230 GENNEVILLIERS

Tél.: 01 41 47 79 95 Fax: 01 41 47 21 25

Nexa Autocolor, ZXX, Aquabase, Aquadry, Belco et Ecofast sont des marques déposées de PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries, tous droits réservés. Le copyright relatif aux références originales ci-dessus est revendiqué Par PPG Industries.

Innovating Repair Solutions



