

# Produit

Mai 2006

VERSION INTERNATIONALE  
PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

# H0100

## Apprêt garnissant rapide P084-700

Produit	Description
P084-700	Apprêt garnissant rapide 700 - Gris
P851-396	Diluant pour apprêts 1K
P851-727	Retardateur

### Description du produit

Le P084-700 est un apprêt garnissant cellulosique à séchage rapide destiné à être utilisé sous des bases ou finitions à brillant direct Belco™ et 2K™ pour produire une superbe apparence finale. Le P084-700 présente une belle consistance et un fort pouvoir couvrant sur les rayures. Il peut être utilisé pour des retouches ou sur des panneaux entiers.

*Innovating Repair Solutions*

## Supports et préparation

Le P084-700 doit être appliqué sur :

L'acier nu bien dégraissé et poncé. L'aluminium doit au préalable être recouvert d'un apprêt d'accrochage. Utilisez un apprêt d'accrochage Nexa Autocolor à deux composants pour une longévité maximale sur de grandes surfaces.

Plastique renforcé aux fibres de verre (GRP), mastics polyester, apprêts et anciennes peintures en bon état, bien poncés.

La bonne préparation du support est primordiale pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec ce produit.

Papier abrasif recommandé : -

Ponçage à l'eau ou à sec            P280-P320 (P400 pour GRP)



## PROCEDE



### Séchage à l'air (20 °C) :

Prêt à poncer après 20-40 min en fonction des conditions de séchage et de l'épaisseur sur film.



Finition : -

P600 :

P800 ou plus fin :

Teintes solides/métallisées monocouches

Bases

### SURPEINTURE

Le P084-700 peut être directement recouvert d'une base ou d'une finition à brillant direct Belco/2K™.

**Produits réservés à un usage professionnel** qui ne doivent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées. Les informations contenues dans cette FDS sont basées sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adéquation du produit avec l'utilisation qui en est faite.

Pour en savoir plus sur les informations liées à la santé et à la sécurité, reportez-vous à la fiche de données de sécurité disponible sur : [http://www.ppg.com/Autocolor\\_MSDS](http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS)

Pour plus d'informations, contactez :

Nexa Autocolor  
PPG Industries  
10, rue Fulgence Bienvenüe  
Gennevilliers  
France  
Tél : 01449 771771  
Fax : 01449 773472

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco et Ecofast sont des marques commerciales de PPG Industries.  
Copyright © 2006 PPG Industries, tous droits réservés.  
Copyright des références produits originales ci-dessus revendiqué par PPG Industries.

Scotchbrite est une marque commerciale de 3M.

**Innovating Repair Solutions**