Produktdatablad

December 2006

INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

I2700V

Topplakker på sprayboks

Produkt	*Beskrivelse*
P164-NE80	Svart glans
P166-1	Rally matt svart
P166-2	Sølv(felgspray)
P166-537	Halvblank svart

Produktbeskrivelse

Dette utvalget av akryllakker fra Nexa Autocolor leveres i praktiske spraybokser, slik at de er enkle i bruk og raske å påføre.
De leveres i flere forskjellige værbestandige finisher og er ideelle til småreparasjoner og generell bruk.



Disse produktene må kun påføres på grundig slipte, rengjorte og sunne overflater.

Merk: Disse produktene bør ikke påføres direkte på etsprimere.

Produktdatablad

Innovative reparasjonsløsninger

PROSESS

PRODUKTER	P164-NE80 Svart glans P166-1 Rally matt svart P166-2 Sølv(felgspray) P166-537 Halvblank svart	
	Leveres sprøyteklar. Rist sprayboksen i minst 1 minutt før bruk.	
	Sprøyteavstand: 20-30 cm	
	Påfør lakken i flere tynne lag, inntil filmen er jevn og dekkende.	
	La lakken avlufte 2–3 minutter mellom hvert lag.	
	**Lufttørketider ved 20 °C:** P164-NE80 Svart glans P166-1 Rally matt svart P166-537 Halvblank svart Støvtørr 30 min. Håndteringstørr 60 min. Gjennomtørr: 24 timer	**Lufttørketider ved 20 °C:** P166-2 Sølvhjulsemalje Støvtørr 15 min. Håndteringstørr 60 min. Gjennomtørr: 24 timer
OVER-LAKKERING	Når produktet er gjennomtørt	

Produktdatablad

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

VOC-INFORMASJON
EUs grenseverdi for disse produktene (produktkategori IIB.e) i bruksklar form er maks. 840 g/l VOC.
VOC-innholdet i disse produktene i bruksklar form er maks. 840 g/l.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.
Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:
http://www.nexaautocolor.com

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

Produktdatablad

Nexa Autocolor, ZK, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger