

# Product Data Sheet

Mei 2006 (update november 2007)



INTERNATIONAL MASTER  
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

## E0200V

### Preparatory Materials 2

<i>Product</i>	<i>Beschrijving</i>
P273-901	Body Cleaner
P850-1402	Spirit Wipe - Slow

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Grondige voorbereiding en reiniging zijn essentieel voor een goed resultaat. De voorbereidingsproducten van NEXA AUTOCOLOR® zijn ontwikkeld om optimaal resultaat te bereiken met laksystemen van *Nexa Autocolor*.

P273-901 is een met water mengbaar schoonmaakmiddel voor het verwijderen van olie, vet, vuil en poetsmiddel op gelakte oppervlakken.

P850-1402 is een petroleum distillaat zonder toevoegingen, voor het verwijderen van lichte ophopingen op kleine plekjes blank metaal in het voorbereidingsproces.

P850-1402 is ontwikkeld voor reparaties met P850-1402 bij warmere temperaturen en meer luchtcirculatie.

*Innovating Repair Solutions*

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Product Data Sheet

## Werkwijze

	P273-901	P850-1402
	<p><b>Staatvuil en verontreiniging:</b> P273-901 1 deel Water 4 delen</p> <p><b>Zware olie, vet &amp; siliconen poetsmiddel</b> P273-901 1 deel Water 1 deel</p>	Klaar voor gebruik
	Aanbrengen met kwast, spons of doek.	Aanbrengen met een doek.
	Laat een paar minuten inwerken. Afspoelen met veel schoon water en laten drogen.	Meteen met een schone doek inwrijven om resten te verwijderen. Goed nawrijven.
	<p>OPMERKINGEN VOOR P273-901</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bij grote hoeveelheden olie en vet, een harde kwast gebruiken.</li> <li>2 Voor het verwijderen van siliconen na het reinigen; nat schuren met P400 papier (P800 of fijner als de kleur direct wordt opgebracht) Gebruik 1 deel P273-901 gemengd met 9 delen water.</li> <li>3 Het afval bij deze werkwijze is geclassificeerd als 'gecontroleerd afval' en moet dusdanig verwijderd worden. (zie hieronder)</li> </ol>	<p>OPMERKINGEN VOOR P850-1402</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slow Spirit Wipe (P850-1402) is geschikt voor warmere temperaturen of hogere luchtcirculatie en grotere reparaties.</li> </ol>
<p><b>VERWIJDEREN VAN BODY CLEANER -901 AFVAL.</b> Het afval dat ontstaat, is geclassificeerd als 'Gecontroleerd Afval' en moet verwijderd worden overeenkomstig de plaatselijke verordeningen. Onder geen enkele omstandigheden mag het afval in het riool geloosd worden zonder toestemming van de plaatselijke autoriteiten.</p>		

**VOS INFORMATIE**

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.a) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 850g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 850g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

**VOOR VERDERE INFORMATIE**

PPG Industries

[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)

Product Data Sheet



**NEXA AUTOCOLOR**<sup>®</sup>, **ZK**<sup>®</sup>, **AQUABASE**<sup>®</sup>, **AQUADRY**<sup>®</sup>, **BELCO**<sup>®</sup> and **ECOFAST**<sup>®</sup> are registered trademarks of PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotch-Brite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**