

Fiche technique

LIANT BC F3140

PRODUITS

Liant BC	F3140
Diluant standard	F372
Diluant rapide	F373

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le liant BC F3140 est une couche de fond à séchage rapide qui permet d'appliquer des teintes multicolores et complexes pour personnaliser des flottes en un temps réduit.

Utilisé avec un vernis Delfleet, il s'agit d'un système très compétitif conçu spécialement pour le marché des véhicules utilitaires.

PREPARATION DES SUPPORTS

	<p>Préparer le support de la manière suivante :</p> <p>Ce produit peut être utilisé sur :</p> <ul style="list-style-type: none">- des primaires réactifs Delfleet,- des apprêts époxy Delfleet,- des apprêts 2K Delfleet. <p>Consulter les fiches techniques correspondantes pour plus d'informations sur la préparation des apprêts.</p>	<p>NETTOYAGE</p> <p>Le support à peindre doit être sec, propre et exempt de corrosion, de graisse et d'agents de démoulage.</p> <p>Les supports doivent être préparés soigneusement à l'aide d'un mélange de dégraissant D845 et de dégraissant D837 (ou de nettoyant bas COV D8401).</p>
	<p>Anciennes surfaces peintes en bon état : ponçage à sec avec du papier P360 Surfaces récemment peintes en bon état : tampon Scotch-Brite fin / ultrafin</p> <p>Ne pas utiliser le F3140 sur :</p> <ul style="list-style-type: none">- des finitions acryliques thermoplastiques,- des finitions synthétiques,- des finitions nitrocellulosiques.	

PERFORMANCES ET LIMITES

Ne pas dépasser l'épaisseur de film maximale recommandée.

La plupart des couches de fond offrent un bon pouvoir couvrant. Néanmoins, pour un nombre réduit de teintes, il est possible d'améliorer l'opacité en utilisant un apprêt teinté Delfleet approprié.

Il est recommandé de vernir la couche de fond avec les produits suivants : le vernis UHS Delfleet F3460 ou le vernis 2K MS F390.

Si la surface a été laissée telle quelle pendant une nuit, il est nécessaire de passer un chiffon anti-poussières avant d'appliquer le vernis.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, nettoyer soigneusement l'ensemble du matériel à l'aide d'un diluant ou d'un solvant de nettoyage.

HYGIENE ET SECURITE

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : http://www.ppg.com/PPG_MSDS.

PPG Industries France
10, rue Fulgence Bienvenüe
92238 Gennevilliers Cedex
France
Tél. : 01 41 47 21 22
Fax : 01 41 47 21 25

