

Productinformatie

DELFLEET® F3140

PRODUCT

Delfleet Basecoat Binder F3140

Delfleet Medium Thinner F372



Delfleet Fast Thinner F373

PRODUCTBESCHRIJVING

Delfleet 3140 is een snel drogende basislak die het mogelijk maakt om gecompliceerd meerkleurig spuitwerk snel en goed te herstellen.

Gecombineerd met een *Delfleet* blanke lak is *Delfleet* F3140 een zeer geschikt laksysteem voor commercieel transport.

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING

	<p>F3140 kan gebruikt worden over:</p> <p><i>Delfleet</i> Wash Primers <i>Delfleet</i> Epoxy Primers <i>Delfleet</i> 2K Primers</p> <p>Zie betreffende PDS voor meer informatie.</p>	<p>REINIGEN</p> <p>De te spuiten ondergrond moet droog, schoon, roest, vet en schoonmaakresten vrij zijn.</p> <p>De ondergrond moet goed voorbereid worden. Gebruik hiervoor een combinatie van D845 Degreaser & D837 Spirit Wipe (of D842 low V.O.C.cleaner)</p>
	<p>Schuren</p> <p>Oud lakwerk, in goede staat: P360 (droog) Nieuw lakwerk in goede staat: Fijne / Ultrafijne Scotch-Brite</p> <p>F3140 NIET gebruiken over: Thermoplastische aflakken Synthetische aflakken Nitro-cellulose aflakken</p>	

RESULTAAT EN BEPERKINGEN

De aangegeven maximale droge laagdikte NIET overschrijden.

De meeste basislakken hebben een goed dekkraft. Gebruik indien nodig een gekleurde *Delfleet* primer.

Het is raadzaam de basislak over te spuiten met *Delfleet* F3460 of *Delfleet* F390.

Bij drogen overnacht moet het oppervlak voordat de blanke lak wordt aangebracht, afgenomen worden met een kleefdoek.

REINIGEN VAN APPARATUUR

Na gebruik de apparatuur grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel of verdunner.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheid en veiligheidsinformatie, zie Material Safety Data Sheet, beschikbaar op www.ppgrefinish.com

VOOR MEER INFORMATIE

PPG
infobenelux@ppg.com

PPG, Envirobase, Deltron, Delfleet and *2K* are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. Copyright © 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc. Scotch Brite™ is a trademark of 3M UK Plc.

