



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Agosto 2008

Informação sobre o Produto

AGENTE DE LIMPEZA PARA PLÁSTICOS

D8434 - Agente de limpeza para plásticos

D846 - DX103 Agente anti-estático para plásticos

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

O sistema de pintura para plásticos da PPG inclui uma grande variedade de produtos que permitem obter uma excelente repintura de substratos de plástico. A gama inclui desde agentes de limpeza até produtos texturados e para repintura.

Tanto a preparação como a limpeza são essenciais para se conseguir um excelente acabamento das peças fabricadas em plástico.


O sistema de preparação e limpeza foi concebido para se obter o melhor rendimento dos primários e dos sistemas de acabamento.

D8434 – Agente de limpeza para plásticos é um detergente de limpeza para eliminar qualquer tipo de contaminantes como uma etapa prévia do processo de preparação, a fim de assegurar a perfeita adesão das demãos seguintes.

D846 – DX103 Agente anti-estático para plásticos é uma mistura de solventes alcoólicos especialmente formulados para tratar superfícies de plástico sem as danificar e evitando a formação de electricidade estática, o que assegura um acabamento isento de poeiras.

*** Nota; Alguns tipos de PE são considerados não pintáveis e alguns primários não são adequados para serem utilizados em substratos sensíveis a solventes como por exemplo o Poliestireno (PS).**

PARA UTILIZAR EM SUBSTRATOS DE PLÁSTICO NUS



PRIMEIRA ETAPA - D8434 Agente de limpeza de plásticos

PROPORÇÃO DA MISTURA

Proporção da mistura por volume	Plásticos	Plásticos sensíveis aos solventes
D8434	1 parte	1 parte
Água	1 parte	2 partes

PREPARAÇÃO

Lixar com Scotch . Brite™ cinzento ultra fino, raspando ligeiramente a superfície.

Enxaguar com água limpa e deixar secar

Se se notarem pingos de água, repetir o processo.

SEGUNDA ETAPA – D846 Agente anti-estático para plásticos

APLICAÇÃO

Aplicar em toda a parte do plástico a ser pintada.

Utilizar um pano sem fios para proceder à aplicação e outro para limpar o suporte.

Nota: Não aplicar o agente anti-estático D846 em plásticos sensíveis a solventes.

INFORMAÇÃO SOBRE COV

D8434 - Agente de limpeza para plásticos

D846 - DX193 Agente anti-estático para plásticos

O valor limite máximo na UE para este produto (categoria produto: IIB.a) pronto a usar é de 850g/litro de COV. O teor em COV deste produto pronto a usar é no máximo 850g/l.

Em função do modo de utilização, o teor em COV deste produto pronto a usar pode ser inferior ao especificado pelo código da Directiva da UE.



SEGURANÇA E HIGIENE

Estes produtos destinam-se apenas a pintura profissional de veículos automóveis e não devem ser utilizados para outros fins distintos dos especificados. A informação desta Ficha baseia-se no conhecimento técnico e científico actual, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas oportunas para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança também disponível em: [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

Departamento de Apoio ao Cliente
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
Espanña
Tel: +34 93 565 03 25

